

ASATEX[®]



2020 / 2021




GRUPO ASATEX®

2



GUANTES

6




ROPA USO LIMITADO
CATEGORÍA I + III

42



PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

96



ALTA
VISIBILIDAD

104



MULTINORMA
& INTEMPERIE

124



CALZADO
LABORAL

134



DELANTALES

139



BIG BAGS

145



Bienvenidos a ASATEX®

ASATEX® AG fue fundada como sociedad limitada en 1982 y gracias a su continuo crecimiento en 1995 se convirtió en una sociedad anónima. El mismo año se estrenó la sede actual en Bergheim cerca de Colonia en Alemania cuyas modernas instalaciones albergan unas oficinas y almacenes generosos de arquitectura premiada. En estos años ASATEX® AG se ha posicionado como una empresa líder en el desarrollo, la producción y la distribución de productos para la seguridad laboral. En 2013 ASATEX® AG inicia su expansión internacional a nivel de distribución con la creación de nuestra filial ASATEX® Protección Laboral SL en Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona. Desde aquí atendemos a todos los clientes en España, Portugal y Latinoamérica.

ASATEX® fabrica Equipos de Protección Laboral (EPI's) con una óptima relación calidad-precio en diferentes países europeos y asiáticos. La difusión internacional de nuestros colaboradores garantiza un alto grado de flexibilidad y competitividad de nuestra selecta gama de productos.

Nuestras marcas registradas de propia fabricación son CoverStar®, CoverTex®, CoverBase®, CoverClean®, CoverChem®, Cover-Line®, Prevent®, Prevent® Trendline y Prevent® Premium.

Gran stock de producto

En ASATEX® le damos especial importancia a disponer de un amplio stock de toda la gama de productos: Ropa de protección desechable de Categoría I y III, guantes, ropa de alta visibilidad, ropa contra la lluvia, calzado laboral, etc. La superficie de almacén en Alemania es de 8.500 m² y en Barcelona de 1.100 m². Gracias a nuestra gran capacidad de almacenamiento, podemos atender las peticiones de nuestros clientes con rapidez y eficacia.

Servicio al cliente

ASATEX® le garantiza una atención profesional personalizada. Más de 39 años de actividad empresarial nos avalan y permiten tener al alcance de nuestros clientes productos de gran calidad a precios altamente competitivos. Nuestra gama está desarrollada basándonos en el constante dialogo que mantenemos con nuestros colaboradores y usuarios de productos cuyas sugerencias nos ayudan a implementar continuas mejoras.



Servicio logístico con plazos de entrega garantizados

¿Sufre por largos plazos de entrega? Gracias al amplio stock y nuestro eficaz servicio logístico ofrecemos un servicio de entrega de 24/48 horas a nivel nacional y entre 48/72 horas a Portugal.

Realizamos confecciones personalizadas

¿Desea un diseño propio, personalizado o una talla especial? Gracias a nuestra presencia productiva en varios países, y nuestro departamento de ingeniería textil podemos atender sus necesidades individuales.



Control de calidad

Todos nuestros productos son sometidos a un constante control de calidad, porque la satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. En ASATEX® nuestro departamento textil planifica, supervisa, controla y optimiza continuamente todos los procesos de producción.

ISO 9001 Cumplimos sus requerimientos

ASATEX® AG además de ser conocido por su gran competitividad también lo es por la gran fiabilidad de sus productos. Disponemos de certificado **ISO 9001** el cual se revisa anualmente. Asumimos la responsabilidad de mejorar constantemente los procesos de gestión para proporcionar a nuestros clientes una máxima calidad y confort.



Marcamos tendencias en diseño

En ASATEX®, no solo aseguramos que la ropa de trabajo sea de calidad, segura y funcional. Desde su fundación en 1982, damos mucha importancia a seleccionar los tejidos técnicos más avanzados y modernos. Queremos que nuestros clientes disfruten llevando ropa de diseño actual y marcando tendencia.

Innovando para su mayor comodidad

Investigamos continuamente con el afán de seguir mejorando el desarrollo de la ropa de protección laboral. Para garantizar nuestros altos estándares de calidad prestamos especial interés a buenos acabados de confección de gran durabilidad, una gran comodidad de uso, una buena estabilidad de colores y a un diseño actual.



Instalaciones de ASATEX® Protección Laboral SL

Consulte y descargue documentación técnica de nuestros productos en www.asatex.eu



The screenshot shows the ASATEX website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'instituciones', 'catálogo actual', 'contacto', and a search bar. Below this, a banner features a hand holding a tool with the text 'Visitenos en WWW.ASATEX.EU donde buscar es encontrar'. To the right, there's a login section and a shipping tracking section. The main content area displays four product listings, each with an image, title, code, material, EPI category, and chemical protection type. Each listing has a 'MÁS INFO' button. At the bottom, there's a section for 'COVER' products with logos for 'Cover Basic', 'Cover Chem', 'Cover Star', 'Cover Star Eco', and 'Cover TexFR'. Below this, there's a footer with contact information, a newsletter sign-up, and various certification logos like DNV and VFI.



Nitrilo Foam

8



Anticorte

14



PU

18



Antivibración

19



Nitrilo

19



Látex

22



Soldadura

25



Piel

26



Algodón

31



Punto

32



Protección
Química

34



PVC

35



Frío

36



Desechables

38



NOVEDAD

HIT-PREMIUM

EN 388:2016
CAT II

EN 407:2004
4121X

X1XXXX

Galga 15

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2012PK0113 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized
Activefresh

- Recubrimiento: **Nitrito foam microporoso**
Soporte: **98% Nylon, 2% Elastano**
- Guante sin costuras de nylon y elastano recubierto de nitrilo transpirable microporoso en palma y dedos
 - Recubrimiento altamente transpirable
 - Novedoso recubrimiento ultra fino
 - Resistente al calor por contacto hasta 100°C
 - Alta resistencia a la abrasión / alto rendimiento
 - Ajuste ergonómico
 - Öko-Tex® Standard 100
 - Sanitized®
 - Libre de DMF

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
HIT099P	Gris / Negro	7 - 11	120 / 12



HITFlex

EN 388:2016
CAT II

4131X

Galga 15

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2012PK0113 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized
Activefresh

- Recubrimiento: **Nitrilo foam microporoso**
Soporte: **98% Nylon, 2% Elastano**
- Guante sin costuras de nylon y elastano totalmente recubierto de nitrilo microporoso hasta el puño
 - Impermeable en todas las zonas recubiertas
 - Máxima resistencia a la abrasión / alto rendimiento
 - ajuste ergonómico
 - Öko-Tex® Standard 100
 - Sanitized®

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
HIT091V	Gris / Negro	7 - 11	120 / 12

HITFlex

EN 388:2016
CAT II

4131X

Galga 15

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2012PK0113 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized
Activefresh

- Recubrimiento: **Nitrilo foam microporoso**
Soporte: **98% Nylon, 2% Elastano**
- Guante sin costuras de nylon con recubrimiento transpirable microporoso de nitrilo en palma y dedos
 - Alta resistencia a la abrasión / alto rendimiento
 - Ajuste ergonómico
 - Öko-Tex® Standard 100
 - Sanitized

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
HIT099	Gris / Negro	6 - 12	120 / 12



NOVEDAD

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
HIT099B	Azul / Negro	6 - 11	120 / 12



- Con puntos de agarre

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
HIT099N	Gris / Negro	7 - 11	120 / 12



eFlex



Recubrimiento: **Nitrato foam microporoso**
Soporte: **100% Nylon**

- Guante sin costuras de nylon recubierto de nitrato foam microporoso en palma y dedos
- Excelente tacto y dexteridad
- Alta resistencia a la abrasión / alto rendimiento
- Ajuste ergonómico
- Muy comfortable de uso
- Öko-Tex Standard 100

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
E091	Gris / Negro	6 - 11	120 / 12



eFlex



Recubrimiento: **Nitrato foam microporoso**
Soporte: **100% Nylon**

- Guante sin costuras de nylon recubierto de nitrato foam microporoso en palma y dedos
- Con puntos de agarre
- Excelente tacto y dexteridad
- Alta resistencia a la abrasión / alto rendimiento
- Ajuste ergonómico
- Muy comfortable de uso
- Öko-Tex Standard 100

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
E091N	Gris / Negro	7 - 11	120 / 12

ATFlex



Recubrimiento: **Nitrato micro finish**
Soporte: **Poliamida / Elastano**

- Guante sin costuras de poliamida y elastano recubierto de nitrato en palma y dedos
- Excelente tacto y dexteridad
- Muy buen ajuste a la mano
- Muy comfortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
F099	Negro	7 - 11	120 / 12 / 1



Recubrimiento: **Nitrato micro finish**
Soporte: **Poliamida / Elastano**

- Guante sin costuras de poliamida y elastano totalmente recubierto de nitrato hasta el puño
- Impermeable en todas las zonas recubiertas
- Flexible y muy comfortable de uso
- Optimo agarre en seco y húmedo incluso para grasas y aceites
- Máxima resistencia a la abrasión para mayor durabilidad

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
N110	Azul / Negro	6 - 11	120 / 12



ANTICORTE / B



Recubrimiento: **Nitrato foam microporoso**
Soporte: **HDPE (Polietileno de alta densidad)**

- Guante sin costuras de fibra HDPE recubierto de nitrato en palma y dedos
- Refuerzo entre pulgar e índice para mayor durabilidad
- Excelente tacto y dexteridad
- Alta resistencia a la abrasión
- Muy buen ajuste a la mano
- Muy confortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3099	Verde / Negro	6 - 11	100 / 10 / 1

ANTICORTE / C



Recubrimiento: **Nitrato foam microporoso**
Soporte: **HDPE (Polietileno)**

- Guante sin costuras de fibra HDPE recubierto de nitrato foam en palma y dedos
- Refuerzo entre pulgar e índice para mayor durabilidad
- Excelente tacto y dexteridad
- Máxima resistencia a la abrasión
- Muy buen ajuste a la mano
- Muy confortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
5099	Azul / Negro	6 - 11	100 / 10 / 1

ANTICORTE / F



Recubrimiento: **Nitrato foam microporoso**
Soporte: **HDPE (Polietileno)**

- Guante sin costuras de fibra HDPE (Polietileno de alta densidad) recubierto de nitrato foam en palma y dedos
- Nivel anti corte F (ISO13997)
- Refuerzo entre pulgar e índice para mayor durabilidad
- Máxima resistencia a la abrasión
- Buen ajuste a la mano
- Muy confortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3725	Gris / Negro	6 - 11	100 / 10 / 1






GUANTES ANTICORTE



ANTICORTE / B




Recubrimiento: **PU (Poliuretano)**
Soporte: **HDPE (Polietileno de alta densidad)**

- Guante sin costuras de fibra HDPE recubierto de PU en palma y dedos
- Buen tacto y dexteridad
- Alta resistencia a la abrasión
- Muy buena adaptación a la mano
- Comfortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3711E	Gris jaspeado / Gris	7 - 11	100 / 10



ANTICORTE / B




Recubrimiento: **PU (Poliuretano)**
Soporte: **HDPE (Polietileno de alta densidad)**

- Guante sin costuras de fibra HDPE recubierto de PU en palma y dedos
- Buen tacto y dexteridad
- Alta resistencia a la abrasión
- Muy buena adaptación a la mano
- Comfortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3710	Blanco	6 - 11	100 / 10 / 1
3711	Gris jaspeado / Gris	6 - 11	100 / 10 / 1



ANTICORTE / C




Recubrimiento: **PU (Poliuretano)**
Soporte: **HDPE - 46% (Polietileno), 38% Poliamida, 10% Fibra de vidrio, 6% Elastano**

- Guante sin costuras de fibra HDPE recubierto de PU en palma y dedos
- Buen tacto y dexteridad
- Alta resistencia a la abrasión
- Se adapta muy bien a la mano
- Muy comfortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3715	Gris jaspeado / Gris	7 - 12	120 / 12

ANTICORTE / C




Recubrimiento: **PU (Poliuretano)**
Soporte: **HDPE (Polietileno de alta densidad)**

- Guante sin costuras de fibra HDPE recubierto de PU en palma y dedos
- Buen tacto y dexteridad
- Alta resistencia a la abrasión
- Muy buena adaptación a la mano
- Comfortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3721E	Gris jaspeado / Gris	7 - 11	100 / 10



ANTICORTE / F



Recubrimiento: **PU (Poliuretano)**
Soporte: **HDPE (Polietileno de alta densidad)**

- Guante sin costuras de fibra HDPE recubierto de PU en palma y dedos
- Buen tacto y dexteridad
- Alta resistencia a la abrasión
- Muy buena adaptación a la mano
- Comfortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3721	Gris jaspeado / Negro	7 - 11	100 / 10



ANTICORTE / E



Recubrimiento: **PU (Poliuretano)**
Soporte: **Para-aramida**


- Guante sin costuras de fibra para-aramida recubierto de PU en palma y dedos
- Nivel anti corte E (ISO13997)
- Refuerzo en pulgar e índice para mayor durabilidad
- Resistente al calor por contacto hasta 100°C
- Máxima resistencia a la abrasión
- Muy buena adaptación a la mano

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
7099	Verde / Gris	7 - 11	100 / 10





PU




- Recubrimiento: **PU (Poliuretano)**
Soporte: **PE (Poliéster)**
- Guante sin costuras de Poliéster recubierto de PU en palma y dedos
 - Muy buen tacto
 - Buen ajuste y dexteridad
 - Fresco, ligero, comfortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3700	Blanco	6 - 11	240 / 12
3701I	Gris	6 - 11	240 / 12
3702I	Negro	6 - 11	240 / 12



PU ULTRA FINO




- Recubrimiento: **PU (Poliuretano)**
Soporte: **Poliamida**
- Guante sin costuras de poliamida recubierto de PU en palma y dedos
 - Excelente tacto gracias a recubrimiento ultra fino
 - Muy ligero, fresco y comfortable de uso
 - Buen agarre en seco

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3709	Negro	6 - 11	144 / 12



NITRITO




- Recubrimiento: **Nitrilo**
Soporte: **Poliéster**
- Guante sin costuras de Poliéster recubierto de nitrilo en palma y dedos
 - Máxima resistencia a la abrasión para mayor durabilidad
 - Buen ajuste
 - Muy comfortable de uso
 - Buena resistencia a grasas y aceites

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3510I	Blanco / Gris	7 - 11	120 / 12 / 1
3520I	Negro	7 - 11	120 / 12 / 1



ANTI-VIBRACIÓN



- Recubrimiento: **HPT® (Hydropellent Technology®)**
Soporte: **100% Poliamida**
- Guante sin costuras de poliamida recubierto de HPT en palma y dedos
 - Cierro velcro ajustable
 - Excelente agarre en húmedo
 - Con efecto anti vibratorio
 - Repelente a grasas y aceites
 - Buen tacto
 - Buen ajuste
 - Muy comfortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3790	Gris / Negro	6 - 11	144 / 12





GUANTES NITRILO



CE
CAT II

EN 388:2016
4111X

Recubrimiento: **Nitrilo**
Soporte: **100% algodón interlock**

- Guante de algodón interlock recubierto de nitrilo en palma y dedos
- Puño elástico para mayor ajuste
- Máxima resistencia a la abrasión
- Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
03400	Amarillo	7 - 11	144 / 12



CE
CAT II

EN 388:2016
4112X

Recubrimiento: **Nitrilo Premium**
Soporte: **100% algodón interlock**

- Guante de algodón interlock recubierto de nitrilo en palma y dedos
- Puño elástico para mayor ajuste
- Máxima resistencia a la abrasión
- Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
03400P	Amarillo	7 - 11	144 / 12



NOVEDAD

CE
CAT II

EN 388:2016
3121X

Recubrimiento: **Nitrilo Premium**
Soporte: **100% algodón interlock**

- Guante de algodón interlock recubierto de nitrilo en palma y dedos
- Puño elástico para mayor ajuste
- Máxima resistencia a la abrasión
- Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas
- Buen tacto
- Buen ajuste a la mano

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
03400T	Amarillo	7 - 11	144 / 12



CE
CAT II

EN 388:2016
4111X

Recubrimiento: **Nitrilo**
Soporte: **100% algodón interlock**

- Guante de algodón interlock totalmente recubierto de nitrilo
- Puño elástico para mayor ajuste
- Máxima resistencia a la abrasión
- Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
03400V	Amarillo	7 - 11	144 / 12



GUANTES NITRILO



CE
CAT II

EN 388:2016
4112X

Recubrimiento: **Nitrilo**
Soporte: **100% algodón interlock**

- Guante de algodón interlock recubierto de nitrilo en la palma y dedos
- Puño elástico para mayor ajuste
- Máxima resistencia a la abrasión
- Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3410	Azul	8 - 11	144 / 12



CE
CAT II

EN 388:2016
4112X

Recubrimiento: **Nitrilo**
Soporte: **100% algodón interlock**

- Guante de algodón interlock totalmente recubierto de nitrilo
- Puño elástico para mayor ajuste
- Máxima resistencia a la abrasión
- Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3420	Azul	8 - 11	144 / 12



CE
CAT II

EN 388:2016
4112X

Recubrimiento: **Nitrilo**
Soporte: **100% algodón interlock**

- Guante de algodón interlock recubierto de nitrilo en la palma y dedos
- Manguito de seguridad engomado para mayor protección
- Máxima resistencia a la abrasión
- Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3430	Azul	8 - 11	144 / 12



CE
CAT II

EN 388:2016
4112X


Recubrimiento: **Nitrilo**
Soporte: **100% algodón interlock**

- Guante de algodón interlock totalmente recubierto de nitrilo
- Manguito de seguridad engomado para mayor protección
- Máxima resistencia a la abrasión
- Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3440	Azul	8 - 11	144 / 12




GUANTES LÁTEX



Recubrimiento: **Látex rugoso**
Soporte: **Poliéster**

- Guante sin costuras de Poliéster recubierto de látex rugoso en palma y dedos
- Excelente agarre en seco y en húmedo
- Impermeable al agua en las zonas recubiertas
- Muy comfortable de uso


Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3740	Negro	7 - 11	144 / 12



Recubrimiento: **Látex rugoso**
Soporte: **Poliéster**

- Guante sin costuras de Poliéster recubierto de látex rugoso en palma y dedos
- Calidad Premium
- Muy buen ajuste y agarre en seco y húmedo
- Impermeable al agua en las zonas recubiertas
- Muy comfortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3750	Amarillo / Negro	7 - 11	144 / 12




Recubrimiento: **Látex rugoso**
Soporte: **Poliéster**

- Guante sin costuras de Poliéster recubierto de látex rugoso en palma y dedos
- Guante robusto
- Buen seguridad de agarre en seco y húmedo

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3760	Gris / Negro	8 - 11	144 / 12

GUANTES LÁTEX



Recubrimiento: **Látex rugoso**
Soporte: **Poliéster**

- Guante sin costuras de Poliéster recubierto de látex rugoso en palma y dedos
- Excelente seguridad de agarre en seco y húmedo
- Buen ajuste a la mano
- Impermeable al agua en las zonas recubiertas
- Alta resistencia a la abrasión para alto rendimiento

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3570	Amarillo / Verde	8 - 10	120 / 12



Recubrimiento: **Látex rugoso**
Soporte: **Algodón interlock**

- Guante de algodón interlock recubierto de látex rugoso en palma y dedos
- Puño elástico para optimo ajuste
- Buena seguridad de agarre en seco y húmedo

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
LS	Amarillo	10,5	120 / 12




Recubrimiento: **Látex rugoso**
Soporte: **Algodón interlock**

- Guante de algodón interlock recubierto de látex rugoso en palma y dedos
- Manguito de seguridad
- Buena seguridad de agarre en seco y húmedo

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
LST	Amarillo	10,5	120 / 12



S-GRIP




- Recubrimiento: **Látex tecnología micro ventosa**
Soporte: **Poliéster**
- Guante sin costuras de Poliéster recubierto de látex en palma y dedos
 - Excelente agarre en seco y húmedo gracias a tecnología de micro ventosas
 - Muy confortable de uso
 - Puño elástico para mejor ajuste

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3780	Azul / Negro	8 - 11	144 / 12




eFlex DRY



- Recubrimiento: **Látex micro finish**
Soporte: **Nylon**
- Guante sin costuras de nylon totalmente recubierto de látex hasta el puño
 - Impermeable en todas las zonas recubiertas
 - Palma recubierta de látex rugoso para óptimo agarre
 - Flexible y muy confortable de uso
 - Óptimo agarre en seco y húmedo

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
E110	Azul / Negro	6 - 11	120 / 12

SERRAJE VACUNO




- Calidad: **Piel serraje vacuno**
- Guante soldador de piel serraje vacuno
 - Palma e índice de piel flor vacuno
 - Costura doble
 - Longitud aprox. 35 cm

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
535SS	Gris claro	10,5	120 / 12



FLOR - SERRAJE VACUNO




- Calidad: **Piel flor vacuno**
Manguito de piel serraje vacuno
- Guante soldador de piel flor con manguito de serraje vacuno
 - Doble costura
 - Longitud aprox. 35 cm

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
535VS	Gris claro	10,5	120 / 12



FLOR VACUNO



- Calidad: **Piel serraje vacuno**
- Guante soldador de piel flor con manguito de serraje vacuno
 - Doble costura
 - Longitud aprox. 35 cm

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
535VV	Gris claro	10,5	120 / 12





ADLER-C



- Calidad: **Piel de flor vacuno y lona**
- Guante americano de lona y piel flor vacuno
 - Piel natural sin colorantes
 - Manguito de seguridad engomado
 - Palma, pulgar, nudillos y uñeros reforzados de piel flor
 - Forro interior de algodón

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
ADLER-C	Natural	10,5	120 / 12
ADLER-C8	Natural	8	120 / 12
ADLER-C9	Natural	9	120 / 12
ADLER-C12	Natural	12	120 / 12



ADLER-TOP




- Calidad: **Piel de flor vacuno y lona**
- Guante americano de lona y piel flor vacuno
 - Calidad Premium
 - Manguito de seguridad engomado
 - Palma, pulgar, nudillos y uñeros reforzados de piel flor
 - Forro interior de algodón

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
ADLER-TOP	Amarillo / Beige	9 / 10,5	72 / 12



ADLER-D



- Calidad: **Piel flor vacuno de primera calidad**
- Grosor aprox. 1 mm
 - Gran durabilidad y alto rendimiento
 - Máxima resistencia a la abrasión, al rasgado y la perforación
 - Resistente al calor de contacto hasta 100°C
 - Fácil diferenciación de talla por color de ribete
 - Muy comfortable de llevar, dexteridad 5

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
ADLER-D	Natural	7 - 11	120 / 12

ADLER-PREMIUM



- Calidad: **Piel flor vacuno**
- Guante americano Premium de algodón y piel flor vacuno de primera calidad
 - Certificado TÜV y GS
 - Soporte y manguito de canvas de primera calidad
 - Manguito de seguridad engomado extra-largo
 - Color natural sin colorantes
 - Costuras dobles

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
ADLER-PREMIUM	Natural	8 - 12	72 / 12





FALKE-T



Calidad: Piel de serraje vacuno y lona

- Guante americano de lona y piel serraje vacuno
- Piel natural sin colorantes
- Manguito de seguridad engomado
- Palma, pulgar, nudillos y uñeros reforzados de piel serraje
- Forro interior de algodón

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
FALKE-T	Natural	11	72 / 12
FALKE-T9	Natural	9	72 / 12
FALKE-T10	Natural	10	72 / 12
FALKE-T12	Natural	12	72 / 12



FALKE-G




Calidad: Piel de serraje vacuno y lona

- Guante americano de lona y piel serraje vacuno
- Manguito de seguridad engomado
- Palma, pulgar, nudillos y uñeros reforzados de piel serraje
- Forro interior de algodón

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
FALKE-G	Natural	10,5	72 / 12

FALKE-C



Calidad: Piel de serraje vacuno y lona

- Guante americano de lona y piel serraje vacuno
- Manguito de seguridad de lona
- Palma, pulgar, nudillos y uñeros reforzados de piel serraje
- Forro interior de algodón

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
FALKE-C	Natural	11	120 / 12



FALKE-V



Calidad: Piel de serraje vacuno y lona

- Guante americano de lona y piel serraje vacuno con refuerzo en la palma, el pulgar y el indice
- Manguito de seguridad de lona
- Palma, pulgar, nudillos y uñeros reforzados de piel serraje
- Forro interior de algodón

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
FALKE-V	Natural	11	72 / 12





GUANTES CORTE AMERICANO

CE
CAT II



4112X



Calidad: **Piel de flor porcino y lona**

- Guante americano de lona y piel flor porcino
- Piel natural sin colorantes
- Manguito de seguridad de lona
- Palma, pulgar, nudillos y uñeros reforzados de piel flor
- Forro interior de algodón

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
88PAWA	Amarillo	10,5	120 / 12
88PAWAD	Amarillo	9	120 / 12
88PAWA12	Amarillo	12	120 / 12



CAT I

Calidad: **Piel de tonalidades claras**

- Guante de lona y piel de muebles
- Los colores de la piel pueden variar dentro de la misma caja
- Forro de algodón
- Palma, pulgar, nudillos y uñeros reforzados de piel
- Manguito de seguridad de lona

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
UGMT-H	Amarillo	10,5	120 / 12

CE
CAT II



4112X



Calidad: **Piel de flor porcino y lona**

- Guante americano de lona y piel flor porcino
- Calidad extra
- Piel natural sin colorantes
- Manguito de seguridad de lona
- Palma, pulgar, nudillos y uñeros reforzados de piel flor
- Forro interior de algodón

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
ADLER5	Amarillo	10,5	120 / 12



CAT I

Calidad: **Algodón / Vinilo**

- Guante americano de polipiel recubierto de vinilo
- Hidrófugo

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
PH	Beige / Verde	10,5	120 / 12



GUANTES ALGODÓN

ALGODÓN INTERLOCK

Norma: **EPI Cat. I, CE**

Calidad: **100% Algodón interlock**

- Guante de algodón para trabajos sin riesgo laboral
- Blanco natural
- Cómodo y agradable al tacto

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
BTH	Blanco	Grande	600 / 12
BTB	Blanco	Pequeña	600 / 12



ALGODÓN INTERLOCK

Norma: **EPI Cat. I, CE**

Calidad: **100% Algodón interlock**

- Guante de algodón para trabajos sin riesgo laboral
- Blanco
- Cómodo y agradable al tacto

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
BTWS	Gris claro	6 - 11	600 / 12



ALGODÓN JERSEY

Norma: **EPI Cat. I, CE**

Calidad: **100% Algodón jersey**

- Guante de algodón para trabajos sin riesgo laboral
- Blanco Natural
- Muy suave y agradable al tacto

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
BJH	Gris claro	Grande	300 / 12





PUNTOS DE PVC



Calidad: **Algodón / Poliéster con puntos de PVC**

- Guante sin costuras de Poliéster y algodón con puntos de PVC en la palma y dedos
- Puntos de PVC para mayor seguridad de agarre
- Puño elástico para mejor ajuste

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3648	Azul marino	7 - 11	240 / 12



PUNTOS DE PVC



Calidad: **Poliamida (exterior), algodón (interior)**

- Guante sin costuras de poliamida y algodón con puntos de PVC en la palma y dedos
- Puño elástico para mejor ajuste
- Puntos de PVC para mayor seguridad de agarre
- Muy buen ajuste
- Muy comfortable de uso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3685	Blanco / Rojo	7 - 11	240 / 12
3688	Azul oscuro / Azul	6 - 11	240 / 12



PUNTOS DE PVC FUNCIÓN TÁCTIL



Calidad: **Algodón / Elastano con puntos de PVC**

- Guante sin costuras de algodón y elastano con puntos de PVC en la palma y dedos
- Función táctil para el uso de pantallas y móviles en el pulgar e índice
- Muy comfortable de uso
- Puntos de PVC para mayor seguridad de agarre

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3655	Azul oscuro / Azul	6 - 11	240 / 12



PUNTOS DE PVC



Calidad: **Algodón / Nylon con puntos de PVC**

- Guante sin costuras de nylon y algodón con puntos de PVC en la palma y dedos
- Puntos de PVC para mayor seguridad de agarre
- Puño elástico para mejor ajuste

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3620	Blanco / Azul	7 / 8 , 9 / 10	240 / 12





GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA



NITRILO FLOCADO PREMIUM

Calidad: **Nitrito flocado, grosor ≈ 0,40 mm**

- Guante de nitrito con flocado interior de algodón
- Longitud 32 cm
- Resistente a disolventes, aceites, grasas y decolorantes
- Protección química, contra bacterias, virus y microorganismos
- Palma y puntas con acabados en rombos invertidos para mayor seguridad de agarre
- Apto para industria alimentaria
- Libre de látex y silicona

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3450	Verde	7 - 11	144 / 12 / 1



NITRILO FLOCADO

Calidad: **Nitrito flocado, grosor ≈ 0.38 mm**

- Guante de nitrito con flocado interior de algodón
- Longitud 32 cm
- Resistente a disolventes, aceites, grasas y decolorantes
- Protección química, contra bacterias, virus y microorganismos
- Palma y puntas con acabados en rombos invertidos para mayor seguridad de agarre
- Apto para industria alimentaria
- Libre de látex y silicona

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3450-ECO	Verde	7 - 11	144 / 12 / 1



LÁTEX / NEOPRENO

Calidad: **Látex / Neopreno, grosor ≈ 0.68 mm**

- Guante de látex neopreno con interior flocado de algodón
- Longitud 32 cm
- Resistente a disolventes, aceites, grasas y decolorantes
- Protección química, contra bacterias, virus y microorganismos
- Palma y puntas con acabados en rombos invertidos para mayor seguridad de agarre
- Apto para industria alimentaria

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3470	Negro	7 - 11	100 / 10 / 1



NEOPRENO / LÁTEX

Calidad: **Látex / Neopreno, grosor ≈ 0.70 mm**

- Guante de neopreno látex con interior flocado de algodón
- Longitud 32 cm
- Resistente a disolventes, aceites, grasas y decolorantes
- Protección química, contra bacterias, virus y microorganismos
- Palma y puntas con acabados en rombos invertidos para mayor seguridad de agarre
- Apto para industria alimentaria

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3452	Amarillo / Azul	7 - 10	100 / 10 / 1



GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA



LÁTEX

Calidad: **Látex / Algodón**

- Guante de látex con forro interior de algodón
- Longitud 30 cm
- Resistente al calor por contacto hasta 250º C
- Resistente a disolventes, aceites, grasas y decolorantes
- Apto para industria alimentaria

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3454	Azul	7 - 11	72 / 12



PVC

Calidad: **Algodón / PVC**

- Guante de protección química totalmente recubierto de PVC en calidad Premium
- Disponible en 3 longitudes: 27, 35 y 45 cm
- Amplia base de datos de permeación química
- Protección química

Art.	Largo	Color	Talla	Pares / Caja
PK-P	27 cm	Rojo	9 - 10	120 / 12
PL-P	35 cm	Rojo	10	72 / 12
PL-P45	45 cm	Rojo	9 - 10	72 / 12



LÁTEX

Calidad: **Látex natural, grosor≈ 0,45 mm**

- Guante de látex flocado totalmente recubierto
- Protección ante bacterias y microorganismos
- Durabilidad contra algunos disolventes, aceites y grasas
- Longitud 30 cm
- Palma con acabado en rombos invertidos y puntas para facilitar el agarre
- Suave y cómodo de llevar
- Apto para industria alimentaria

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
HS	Amarillo	7 - 11	144 / 12 / 1



MENAJE LÁTEX

Calidad: **Látex natural, grosor≈ 0,45 mm**

- Guante de látex flocado totalmente recubierto
- Longitud 30 cm
- Palma con acabado en rombos invertidos y puntas para facilitar el agarre
- Suave y cómodo de llevar
- Apto para industria alimentaria


Art.	Color	Talla	Pares / Caja
HSE	Amarillo	7 - 11	144 / 12 / 1



GUANTES FRÍO



PUNTO LÁTEX




Recubrimiento: **Látex rugoso**
Soporte: **Poliéster / Algodón**

- Guante con acabado vulrizo de Poliéster -algodón recubierto ¾ de látex rugoso en palma, medio dorso y dedos
- Mantiene las manos calientes en entornos fríos
- Acabado rugoso para buena seguridad de agarre en seco y húmedo
- Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas
- Confortable de uso por su flexibilidad y buena ergonomía

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3675	Blanco / Negro	9 - 11	60 / 6



ADLER-M




Recubrimiento: **Piel flor vacuno**
Soporte: **Forro de Moltón**

- Guante americano para frío de algodón canvas con forro de moltón y piel flor vacuno
- Pulgar, índice, puntas de los dedos y palma y nudillos recubiertos de piel flor
- Protección contra el frío al contacto
- Manguito de seguridad engomado
- Sin colorantes para protección de ambiente

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
ADLER-M	Natural	11	60 / 6



PUNTO LÁTEX



Recubrimiento: **Látex rugoso**
Soporte: **Poliéster / Acrílico**

- Guante de fibra poliacrílica en acabado vulrizo recubierto de látex rugoso en palma y dedos
- Protección contra el frío al contacto
- Acabado rugoso para buena seguridad de agarre en seco y húmedo
- Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas
- Confortable de uso por su flexibilidad y buena ergonomía

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3675W	Amarillo / Negro	8 - 11	60 / 6



AMERICANO FRÍO



Recubrimiento: **Piel flor vacuno**
Soporte: **Forro poliacrílico**


- Guante americano para frío de algodón canvas con forro acrílico y piel flor vacuno
- Pulgar, índice, puntas de los dedos, palma y nudillos recubiertos de piel flor
- Palma reforzada
- El color de la piel dentro de una caja es idéntico pero puede variar de caja en caja sin afectar a la calidad

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
UGW	Natural / Marrón	11	60 / 6

GUANTES FRÍO



PUNTO HPT®




Recubrimiento: **HPT® (Hydropellent Technology®)**
Soporte: **Poliamida / Acrílico**

- Guante para frío de poliamida recubierto ¾ de vinilo HPT® en palma, medio dorso y dedos
- Excelente seguridad de agarre en seco y en húmedo
- Efecto anti vibratorio
- Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas
- Protección contra el frío al contacto
- Mayor protección al estar recubierto medio dorso

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3677V	Negro	7 - 11	60 / 6



PUNTO NITRITO




Recubrimiento: **Nitrilo**
Soporte: **Poliéster / Acrílico**

- Guante de fibra poliacrílica recubierto ¾ de nitrilo palma, medio dorso y dedos
- Protección contra el frío al contacto
- Acabado rugoso para buena seguridad de agarre en seco y húmedo

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3677GD	Amarillo / Negro	8 - 11	60 / 6



PUNTO NITRITO



Recubrimiento: **Nitrilo**
Soporte: **Poliéster**

- Guante para frío de Poliéster acrílico en acabado de vulrizo totalmente recubierto de nitrilo hasta el puño
- Acabado rugoso para excelente seguridad de agarre en seco y en húmedo
- Protección contra el frío y el calor al contacto
- Impermeable a grasas y aceites en las zonas recubiertas
- Recomendado para trabajos al exterior en ambientes fríos y húmedos


Art.	Color	Talla	Pares / Caja
3675WG	Amarillo	8 - 11	60 / 6



GUANTES DESECHABLES



VINILO SIN POLVO




Calidad: **Vinilo**

- Guantes desechables de vinilo sin polvo, no estéril
- EN 455-1/2/3/4
- AQL 1,5

Art.	Calidad	Color	Talla	Uds. / Caja
V45	4,5 gr	Natural	S - XL	1.000 / 100
V45B	4,5 gr	Azul	S - XL	1.000 / 100



VINILO CON POLVO




Calidad: **Vinilo**

- Guantes desechables de vinilo con polvo, no estéril
- EN 455-1/2/3/4
- AQL 1,5

Art.	Calidad	Color	Talla	Uds. / Caja
VP45	4,5 gr	Natural	S - XL	1.000 / 100
VP45B	4,5 gr	Azul	S - XL	1.000 / 100



LÁTEX SIN POLVO




Calidad: **Látex**

- Guantes desechables de látex sin polvo, no estéril
- EN 455-1/2/3/4
- AQL 1,5

Art.	Calidad	Color	Talla	Uds. / Caja
L58	5,8 gr	Natural	S - XL	1.000 / 100



LÁTEX CON POLVO



Calidad: **Látex**


- Guantes desechables de látex empolvados, no estéril
- EN 455-1/2/3/4
- AQL 1,5

Art.	Calidad	Color	Talla	Uds. / Caja
LP50	5,0 gr	Blanco	S - XL	1.000 / 100

GUANTES DESECHABLES



NITRILO




Calidad: **Nitrilo**

- Guante de nitrilo sin polvo, no estéril
- AQL 1,5
- Presentación en cajita dispensadora de 100 Uds.

Art.	Calidad	Color	Talla	Uds. / Caja
ENHU35	3,5 gr	Azul claro	S - XL	1.000 / 100
ENHU	4,6 gr	Azul	S - XL	1.000 / 100
ENHU-S	5,0 gr	Negro	S - 2XL	1.000 / 100
N60B	6,0 gr	Azul	S - XL	1.000 / 100
N60G	6,0 gr	Verde	S - XL	1.000 / 100



NITRILO



Calidad: **Nitrilo**

- Guante de nitrilo sin polvo, no estéril
- AQL 1,5
- Presentación en cajita dispensadora de 50 Uds.

Art.	Calidad	Color	Talla	Pares / Caja
N80GR-S	8,0 gr	Negro	S - XL	500 / 50
N80GR-O	8,0 gr	Naranja	S - XL	500 / 50





EN 420 – Guantes de protección – Requisitos generales y métodos de ensayo

Los requisitos generales para guantes de protección son determinados dentro del marco de esta normativa. Estos requerimientos incluyen características de diseño, fabricación, inocuidad, confort, niveles de rendimiento, de macado del producto así como la información que tiene que aportar el fabricante.



a b c d e f

EN 388 – Guantes de protección contra riesgos mecánicos

Esta normativa cuya ultima actualización data del año 2016 determina los siguientes niveles de rendimiento:

Ensayos de rendimiento según EN 388:2016			Niveles de rendimiento					
			0	1	2	3	4	5
a ►	Resistencia a la abrasión :	0 - 4 (ciclos)	< 100	100	500	2.000	8.000	
b ►	Resistencia al corte por cuchilla:	0 - 5 (factor)	< 1,2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c ►	Resistencia al rasgado:	0 - 4 (Newton)	< 1,2	10	25	50	75	
d ►	Resistencia a la perforación:	0 - 4 (Newton)	< 20	20	60	100	150	
e ►	Resistencia al corte(TDM) - EN ISO 13997:1999	A - F						
f ►	Resistencia al impacto según EN 13594:2015(*)	P						

Cuanto mayor es el valor, mejor es el resultado del ensayo.
(*) El ensayo de la resistencia al impacto es opcional y solo tiene sentido para guantes que amortiguan el impacto.



a b c d e f

EN ISO 374-1 :2016 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos

Parte 1: Terminología y requisitos exigidos para riesgos químicos y/o microorganismos.
Los guantes marcados con este pictograma ofrecen protección a la permeación contra mínimo 3 sustancias químicas del siguiente listado:

- A Metanol
 - B Acetona
 - C Acetonitrilo
 - D Diclorometano
 - E Disulfuro de carbono
 - F Tolueno
 - G Dietilamina
 - H Tetrahidrofurano
 - I Etil acetato
 - J n-Heptano
 - K Hidróxido sódico 40%
 - L Ácido sulfúrico al 96%
 - M Ácido nítrico 65%
 - N Ácido acético 99%
 - O Hidróxido amónico 25%
 - P Peróxido de hidrógeno 30%
 - S Ácido hidrofúorídico 40%
 - T Formaldehído 37%
- Los niveles de prestación

1 a 6 se determinan en función del tiempo de paso en minutos. A mayor numero, mayor nivel de protección.



V I R U S

EN ISO 374-5:2016 Los guantes de protección contra microorganismos.

Ofrecen protección contra bacterias y hongos. A demás ofrecerán protección contra virus cuando cumplan la ISO 16604: Protección a la penetración por bacteriófagos Phi-X174 transportados en sangre.



a b c d e f

EN 407 – Guantes de protección contra riesgos térmicos

Esta norma valora protección de guantes respecto a riesgos al calor según los siguientes criterios:

- a ► Inflamabilidad: 0 a 4
- b ► Calor de contacto: 0 a 4
- c ► Calor por convección: 0 a 4
- d ► Calor radiante: 0 a 4
- e ► Pequeñas proyecciones de metal en fusión: 0 a 4
- f ► Proyecciones importantes de metal en fusión: 0 a 4

A mayor valor, mayor rendimiento. El valor "X" indica que no se ha realizado ningún ensayo.



a b c

EN 511 – Guantes de protección contra el frío

Los siguientes criterios dan información sobre el rendimiento del guante en ambientes fríos y húmedos:

- a ► Frío convectivo: 0 a 4
- b ► Frío de contacto: 0 a 4
- c ► Penetración al agua: 0 a 1

A mayor valor, mayor rendimiento. El valor "X" indica que no se ha realizado ningún ensayo.

Categorías EPI's

- Cat. I Protección contra riesgos minimos
- Cat. II Protección contra riesgos medios
- Cat. III Protección contra riesgos

Tabla de tallas

XS	S	M	L	XL	2XL
6	7	8	9	10	11



Rogamos asegurarse antes de usar un Equipo de Protección Individual(EPI) que garantice la salud del usuario. Toda la información de este catálogo está actualizada hasta el momento de su impresión. Nos reservamos el derecho sobre modificaciones y posibles errores. ASATEX Protección Laboral SL no asume obligaciones ni responsabilidades vinculadas a la información de este catálogo.



CATEGORÍA I + III



CATEGORÍA I




Buzos
Batas

44



Gorros
Cubrebarbas

48



Cubrezapatos
Cubrebotas

50



Manguitos
Delantales
Mascarillas

52



Accesorios
Fibra de PE

54

CATEGORÍA III



Tipo 5/6
CoverBase®
CoverTex®
CoverTex® HIGHVIS
CoverStar® Cool
CoverStar® Air

56



Tipo 5/6 FR
CoverStar® FR
CoverPro® FR
Pyrolon® XT

62



Tipo 5B/6B
CoverStar® Comfort
CoverStar® Eco
CoverStar®
Accesorios
CoverStar®

64



Tipo 4/5/6
Polyplus

70



Tipo 4B/5B/6B
CoverStar®
Plus

71




Tipo 3B/4B/5B/6B
CoverChem 200®
CoverChem®
CoverChem® Plus

72




Tipo 3/4 FR
Pyrolon® CRFR
Pyrolon® CBFR

77



Tipo 3
Venion®
CaseONE®
Astro-Protect® NG

78



Tipo 5/6
DuPont™

82




Tipo 5B/6B
DuPont™

84



Tipo 4B/5B/6B
DuPont™

87



Tipo 3B/4B/5B/6B
DuPont™

88



BUZO PP

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP (Polipropileno) 35 gr/m² y 50 gr/m²**

- Buzo integral con capucha
- Cierre cremallera solapado
- Goma elástica en la cintura, capucha, puños y tobillos
- Ligero, altamente transpirable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud
- Disponible en color blanco y azul
- Envasado individualmente

Art.	Calidad	Color	Talla	Uds. / Caja
PP-1L	35 gr/m ²	Blanco	M - 4XL	50 / 1
PP-3L	35 gr/m ²	Azul	L - 4XL	50 / 1
PP-1	50 gr/m ²	Blanco	M - 4XL	50 / 1
PP-3	50 gr/m ²	Azul	M - 4XL	50 / 1



BUZO COVERCLEAN®



Norma: **EPI Cat. I, CE, EN 1149-1**
Calidad: **PP (Polipropileno) 50 gr/m²**

- Buzo integral con capucha de PP (Polipropileno)
- Tratamiento antiestático según norma EN 1149-1
- Ligero, altamente transpirable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud
- Cierre cremallera solapado
- Goma elástica en la cintura, capucha, puños y tobillos
- Envasado individualmente

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CC	Blanco	M - 4XL	50 / 1



BUZO PP / PE

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP / PE 40 gr/m²**

- Buzo integral con capucha de PP (Polipropileno) laminado de PE (Polietileno)
- Ligero e impermeable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud
- Cierre cremallera solapado
- Goma elástica en la cintura, capucha, puños y tobillos
- Envasado individualmente

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PP-1PE	Blanco	L - 3XL	50 / 1



BATA CATEGORÍA I

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP 30gr/m²**

- Bata de PP (Polipropileno) sin bolsillos
- Cierre velcro
- Cuello Mao
- Goma elástica en los puños
- Envasado individualmente
- Ligero, altamente transpirable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud
- Amplia gama de tallas y colores

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PKIO-KV30W	Blanco	M - 3XL	50 / 1
PKIO-KV30B	Azul	L - 3XL	50 / 1

COVER
LINE



BATA CATEGORÍA I

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP 50gr/m²**

- Bata de PP (Polipropileno) con 2 bolsillos
- Cierre con corchetes
- Cuello camisero
- Goma elástica en los puños
- Envasado individualmente
- Ligero, altamente transpirable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud
- Amplia gama de tallas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PKI	Blanco	M - 4XL	50 / 1



BATA

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP 40gr/m²**

- Bata de PP (Polipropileno) sin bolsillos
- Cierre velcro
- Cuello Mao
- Goma elástica en los puños
- Envasado individualmente
- Ligero, altamente transpirable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud
- Amplia gama de tallas y colores

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PKIO-KV40W	Blanco	M - 3XL	50 / 1
PKIO-KV40LB	Azul celeste	L - 3XL	50 / 1
PKIO-KV40B	Azul marino	L - 3XL	50 / 1
PKIO-KV40G	Verde	L - 3XL	50 / 1
PKIO-KV40R	Rojo	L - 3XL	50 / 1
PKIO-KV40Y	Amarillo	L - 3XL	50 / 1

COVER
LINE



BATA CATEGORÍA I

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PE**

- Bata de PE (Polietileno) sin bolsillos
- Cierre con corchetes
- Cuello camisero
- Goma elástica en los puños
- Envasado individualmente
- Ligero, impermeable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PE-KIW	Blanco	XL	400 / 10 / 1





ROPA DE USO LIMITADO CATEGORÍA I, CE



CUBREBARBA

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **TST 10gr/m²**

- Cubre barba de tejido sin tejer
- Con goma elástica
- Ligero, altamente transpirable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
BARTW	Blanco	Única	1.000 / 100
BARTB	Azul celeste	Única	1.000 / 100



CUBREBARBA DETECTABLE

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **TST 10gr/m²**

- Cubre barba de tejido sin tejer
- Con tira de metal detectable
- Con goma elástica
- Ligero, altamente transpirable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
BARTD	Blanco	Única	1.000 / 100
BARTBD	Azul celeste	Única	1.000 / 100

NOVEDAD



GORRO CON VISERA Y RECOGEPELO

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP**

- Gorro de PP (Polipropileno) 40 gr
- Visera de PP (Polipropileno) 80 gr
- Con goma elástica
- Ligero, altamente transpirable

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
SMW	Blanco	Única	1.000 / 100



GORRO CON VISERA

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP / TST**

- Gorro TST (Tejido sin tejer) 12 gr
- Visera de PP (Polipropileno) 80 gr
- Con goma elástica
- Ligero, altamente transpirable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
SBW	Blanco	Única	1.000 / 100



GORRO CON VISERA Y RECOGEPELO

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP / TST**

- Gorro de PP (Polipropileno) 40 gr
- Visera de PP (Polipropileno) 80 gr
- Recogepelo TST (Tejido sin tejer) 12 gr
- Con goma elástica
- Ligero, altamente transpirable

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
SMHNSW	Blanco	Única	1.000 / 100



GORRO ACORDEÓN

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **TST**

- Gorro de TST (Tejido sin tejer) 10 gr
- Con goma elástica
- Ligero, altamente transpirable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud
- Amplia gama de colores para diferenciar visitas o turnos y zonas de trabajo

Art.	Color	Diámetro	Uds. / Caja
CLIP52W	Blanco	Ø 52 cm	1.000 / 100
CLIP52G	Verde	Ø 52 cm	1.000 / 100
CLIP52B	Azul	Ø 52 cm	1.000 / 100
CLIP52R	Rojo	Ø 52 cm	1.000 / 100
CLIP52Y	Amarillo	Ø 52 cm	1.000 / 100



GORRO ACORDEÓN DETECTABLE

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **TST**

- Gorro de TST (Tejido sin tejer) 10 gr
- Con tira de metal detectable
- Con goma elástica
- Ligero, altamente transpirable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud
- Amplia gama de colores

Art.	Color	Diámetro	Uds. / Caja
CLIP52WD	Blanco	Ø 52 cm	1.000 / 100
CLIP52BD	Azul celeste	Ø 52 cm	1.000 / 100

ROPA DE USO LIMITADO CATEGORÍA I, CE



GORRO REDONDO

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **TST**

- Gorro de TST (Tejido sin tejer) 10 gr
- Con goma elástica
- Ligero, altamente transpirable
- Ideal como protección de higiene y protección contra suciedades sin riesgo para la salud
- Amplia gama de colores para diferenciar visitas o turnos y zonas de trabajo

Art.	Color	Diámetro	Uds. / Caja
H52W	Blanco	Ø 52 cm	1.000 / 100
H52G	Verde	Ø 52 cm	1.000 / 100
H52B	Azul	Ø 52 cm	1.000 / 100
H52R	Rojo	Ø 52 cm	1.000 / 100
H52Y	Amarillo	Ø 52 cm	1.000 / 100
H60W	Blanco	Ø 60 cm	1.000 / 100
H60G	Verde	Ø 60 cm	1.000 / 100



GORRO CON MASCARILLA

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **Gorro PP 25gr/m² / Mascarilla TST 20gr/m²**

- Gorro integral de PP (Polipropileno) 25 gr con mascarilla de 2 capas de TST (Tejido sin tejer)
- Cubre el cabello, boca, y nariz
- Con goma elástica en la frente y el cuello para un óptimo ajuste
- Protección contra suciedades y protección de higiene
- Libre de látex, silicona y fibra de vidrio

Art.	Color	Diámetro	Uds. / Caja
MNS-ASTROW	Blanco	Única	1.000 / 100
MNS-ASTROB	Azul celeste	Única	1.000 / 100



ROPA DE USO LIMITADO
CATEGORÍA I, CE



CUBREZAPATOS

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP 30gr/m²**

- Cubrezapatos de PP (Polipropileno)
- Goma elástica a la altura del tobillo
- Diseño ergonómico para mejor ajuste
- Ligero, altamente transpirable
- Protección contra suciedades y protección de higiene

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
SFW	Blanco	15 x 41 cm	1.000 / 100
SFG	Verde	15 x 41 cm	1.000 / 100



CUBREZAPATOS

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PE**

- Cubrezapatos PE (Polietileno)
- Goma elástica a la altura del tobillo
- Diseño ergonómico para mejor ajuste
- Ligero, impermeable
- Protección contra suciedades y protección de higiene

Art.	Grosor (Galga)	Color	Talla	Uds. / Caja
CPEB	0,03mm (120)	Azul	15 x 41 cm	2.000 / 100
CPE-SFB	0,04mm (160)	Azul	15 x 41 cm	2.000 / 100



CUBREZAPATOS

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP 40gr/m² / PE 0,03mm (Galga 120)**

- Cubrezapatos de PP (Polipropileno)
- Suela reforzada impermeable de PE (Polietileno)
- Goma elástica a la altura del tobillo
- Diseño ergonómico para mejor ajuste
- Ligero, altamente transpirable
- Protección contra suciedades y protección de higiene

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PP-PE	Blanco / Azul	15 x 41 cm	1.000 / 50



CUBREZAPATOS

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PE**

- Cubrezapatos de PE (Polietileno)
- Goma elástica a la altura del tobillo
- Diseño ergonómico para mejor ajuste
- Ligero, muy resistente, impermeable
- Protección contra suciedades y protección de higiene

Art.	Grosor (Galga)	Color	Talla	Uds. / Caja
TSF-PE-B	0,075mm (300)	Azul	15 x 41 cm	2.000 / 50
TSF-PE	0,075mm (300)	Blanco	15 x 41 cm	2.000 / 50

NOVEDAD



CUBREBOTAS

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PE**

- Cubrebotas alta de PE (Polietileno)
- Goma elástica a la altura de la rodilla
- Diseño ergonómico para mejor ajuste
- Ligero, muy resistente, impermeable
- Protección contra suciedades y protección de higiene

Art.	Grosor (Galga)	Color	Talla	Uds. / Caja
PE-SHT	0,07mm (280)	Transparente	41 x 52 cm	250 / 50



GUANTES

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **HDPE 0,011 mm**

- Guante de PE (Polietileno) de alta densidad
- Superficie micro rugosa
- Presentación en practica bolsa dispensadora
- Ligero, resistente, impermeable
- Protección contra suciedades y protección de higiene

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
HDPE-HST	Transparente	Grande	10.000 / 100

ROPA DE USO LIMITADO
CATEGORÍA I, CE



CUBREBOTAS

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PE**

- Cubrebotas alta de PE (Polietileno)
- Goma elástica a la altura de la rodilla
- Cinta para una optima fijación
- Diseño ergonómico para mejor ajuste
- Ligero, muy resistente, impermeable
- Protección contra suciedades y protección de higiene

Art.	Grosor (Galga)	Color	Talla	Uds. / Caja
TSH-PE	0,075mm (300)	Blanco	41 x 52 cm	600 / 100



KIT DE VISITA

Norma: **EPI Cat. I, CE**

- Set de ropa desechable compuesto por:
- Gorro de acordeón blanco de TST (Tejido sin tejer)
- Mascarilla blanca de 2 capas de TST (Tejido sin tejer)
- Bata blanca impermeable de PE (Polietileno)
- Cubrezapatos azules de PE (Polietileno)
- Practico envasado individual, ideal para visitas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
BESU-SET	Blanco / Azul	Única	500 / 100



NOVEDAD

MANGUITO

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PE**

- Manguito impermeable de PE (Polietileno)
- 2 gomas elásticas en ambos extremos insertadas de forma manual
- Medidas 20 x 40 cm
- Ligero, muy resistente, impermeable
- Protección contra suciedades y protección de higiene

Art.	Grosor (Galga)	Color	Uds. / Caja
PE-AS20B	0,02mm (80)	Azul	2.000 / 100 / 10
PE-AS20W	0,02mm (80)	Blanco	2.000 / 100 / 10
PE-AS30B	0,03mm (120)	Azul	2.000 / 100 / 10
PE-AS30W	0,03mm (120)	Blanco	2.000 / 100 / 10
PE-AS40B	0,04mm (160)	Azul	1.000 / 100 / 10
PE-AS40W	0,04mm (160)	Blanco	1.000 / 100 / 10



NOVEDAD

DELANTAL

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PE**

- Delantal impermeable de PE (Polietileno)
- Sujeción para el cuello integrada
- Bandas para atar en la espalda
- Ligero, resistente, impermeable
- Protección contra suciedades y protección de higiene

Art.	Grosor (Galga)	Color	Medidas	Uds. / Caja
PE-SCH20B	0,02mm (80)	Azul	75 x 120 cm	1.000 / 100
PE-SCH20W	0,02mm (80)	Blanco	75 x 120 cm	1.000 / 100
PE-SCH30B	0,03mm (120)	Azul	75 x 120 cm	1.000 / 100
PE-SCH30W	0,03mm (120)	Blanco	75 x 120 cm	1.000 / 100
PE-SCH40B	0,04mm (160)	Azul	80 x 120 cm	500 / 100
PE-SCH40W	0,04mm (160)	Blanco	80 x 120 cm	500 / 100



MASCARILLA

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **Celulosa 14 gr/m²**

- Mascarilla de 1 capa de celulosa
- Medidas 20 x 7 cm
- Con goma elástica y clip nasal ajustable
- Ligera, altamente transpirable
- Protección contra suciedades y protección de higiene

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
320	Blanco	Única	10.000 / 100



MASCARILLA

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP 200 gr/m²**

- Mascarilla de PP (Polipropileno) con capacidad de filtración de polvo del 98%
- Peso aprox. 200 gr
- Con goma elástica y clip nasal ajustable
- Libre de látex, silicona y fibra de vidrio
- Ligera, altamente transpirable
- Protección contra suciedades y protección de higiene

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
GSM	Blanco	Única	1.000 / 50
GSMB	Azul	Única	1.000 / 50



MASCARILLA

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **TST**

- Mascarilla de 3 capas TST (Tejido sin tejer)
- Capacidad de filtración del 95%
- Con goma elástica y clip nasal ajustable
- Libre de látex, silicona y fibra de vidrio
- Ligera, altamente transpirable
- Protección contra suciedades y protección de higiene
- No apta para uso médico

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
MNS3EB	Azul	Única	1.000 / 50
MNS3EG	Verde	Única	1.000 / 50



MASCARILLA ESTÁNDAR MÉDICO

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **TST**

- Mascarilla de 3 capas TST (Tejido sin tejer)
- Capacidad de filtración del 99,5%
- Estándar medico EN 14683 Tipo II
- Con goma elástica y clip nasal ajustable
- Libre de látex, silicona y fibra de vidrio
- Ligera, altamente transpirable
- Protección contra suciedades y protección de higiene

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
MNS0412	Azul	Única	1.000 / 50



NOVEDAD



CHAQUETA

Norma: EPI Cat. I, CE
Calidad: Fibra de PE (Polietileno) 41 gr/m²

- Chaqueta con capucha
- Tratamiento antiestático
- Cierre cremallera
- Goma elástica en cintura, muñecas y cara

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TJAK	Blanco	S - 3XL	50 / 1

NOVEDAD



PANTALÓN

Norma: EPI Cat. I, CE
Calidad: Fibra de PE (Polietileno) 41 gr/m²

- Pantalón sin bolsillos
- Tratamiento antiestático
- Goma elástica en cintura y tobillos

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TB	Blanco	M -2XL	50 / 1

NOVEDAD



CAPUCHA

Norma: EPI Cat. I, CE
Calidad: Fibra de PE 41 gr/m²

- Capucha cubrehombros
- Tratamiento antiestático
- Goma elástica en la nuca y la cara

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TKA	Blanco	Única	100 / 1



BATA

Norma: EPI Cat. I, CE
Calidad: Fibra de PE 41 gr/m²

- Bata con cuello camisero
- Tratamiento antiestático
- Cierre con 5 corchetes a presión
- 2 bolsillos

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TKI	Blanco	S - 3XL	25 / 1



DELANTAL

Norma: EPI Cat. I, CE
Calidad: Fibra de PE 41 gr/m²

- Delantal con cintas para atar en el dorso
- Tratamiento antiestático

Art.	Color	Medidas	Uds. / Caja
TSC	Blanco	70 x 90 cm	100 / 1



MANGUITO

Norma: EPI Cat. I, CE
Calidad: Fibra de PE 41 gr/m²

- 2 gomas elásticas en ambos extremos
- Tratamiento antiestático

Art.	Color	Medidas	Uds. / Caja
TAS-45	Blanco	45 x 19 cm	200 / 100
TAS-60	Blanco	60 x 19 cm	200 / 100



CUBREZAPATO

Norma: EPI Cat. I, CE
Calidad: Fibra de PE 41 gr/m²

- Goma elástica en el tobillo
- Diseño de caña baja
- Tratamiento antiestático

Art.	Color	Medidas	Uds. / Caja
TSF	Blanco	36 x 16 cm	400 / 200



CUBREZAPATO

Norma: EPI Cat. I, CE
Calidad: Fibra de PE 41 gr/m²

- Suela reforzada antideslizante sin tratamiento antiestático
- Diseño de caña baja

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TSF-AS	Blanco	M - XL	200 / 20



CUBREBOTA

Norma: EPI Cat. I, CE
Calidad: Fibra de PE 41 gr/m²

- Goma elástica a la parte superior
- Diseño de caña alta
- Tratamiento antiestático

Art.	Color	Medidas	Uds. / Caja
TSH	Blanco	40 x 60 cm	200



NOVEDAD

CUBREPISTOLA

Norma: EPI Cat. I, CE
Calidad: Fibra de PE 41 gr/m²

- Protector para pistolas de pintura
- Tratamiento antiestático
- Ajuste con cierre de velcro

Art.	Color	Uds. / Caja
13007130	Blanco	100

NOVEDAD



CUBRERUEDA

Norma: EPI Cat. I, CE
Calidad: Fibra de PE 41 gr/m²

- Compatible con todos los tamaños de ruedas de coches
- Tratamiento antiestático

Art.	Color	Uds. / Caja
RADT	Blanco	40



BUZO COVERBASE®




Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **SMS 50 gr/m² (3 capas)**

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Costuras cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de 2 doble sentido con solapa
- Envasado individualmente
- Disponible diferentes tallas y colores

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
SMS-1	Blanco	M - 4XL	50 / 1
SMS-3	Azul	M - 4XL	50 / 1
SMS-4	Rojo	L - 4XL	50 / 1



BUZO COVERBASE® PLUS



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **SMS 50 gr/m² (3 capas)**

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de doble sentido con solapa
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
SMS-1PLUS	Blanco	M - 3XL	50 / 1



BUZO COVERTEX®



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **SMMS 60 gr/m² (4 capas)**

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de doble sentido con solapa
- Envasado individualmente

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
C-1	Blanco	M - 4XL	50 / 1
C-3	Azul	M - 4XL	50 / 1



BUZO COVERTEX® HIGHVIS



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **SMMS 60 gr/m² (4 capas)**

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Tratamiento antiestático
- Color naranja con bandas reflectantes de alta visibilidad
- Costuras cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de 2 doble sentido con solapa autoadhesiva
- Envasado individualmente

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
C-5HV	Naranja	M - 4XL	50 / 1





BUZO COVERSTAR® COOL



- Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **PP/PE 63 gr/m² (parte frontal)**
SMMS 60 gr/m² (dorso)
- Buzo con capucha de 3 paneles
 - Parte frontal fabricada de tejido microporoso laminado y dorso en tejido SMMS altamente transpirable
 - Tratamiento antiestático
 - Costuras cosidas
 - Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
 - Cremallera de doble sentido con solapa
 - Envasado individualmente

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CS550	Blanco / Azul	S - 4XL	50 / 1



BUZO COVERSTAR® AIR



- Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **PP/PE 45 gr/m² (parte frontal)**
SMMS 60 gr/m² (dorso)
- Buzo con capucha de 3 paneles
 - Parte frontal fabricado de ligero tejido microporoso laminado y dorso, axilas y capucha de tejido SMMS altamente transpirable
 - Tratamiento antiestático
 - Costuras cosidas dobles recubiertas
 - Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
 - Cremallera de doble sentido con solapa autoadhesiva
 - Tirador de cremallera largo para facilitar el uso con guantes
 - Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
 - Envasado individualmente

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CS650	Blanco / Azul	M - 4XL	50 / 1





COVER
PROFR

NOVEDAD



BUZO COVERPRO® FR



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **Viscosa/Polietileno 100 gr/m²**

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Tratamiento retardante a la llama EN ISO 14116 Indice 1
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de doble sentido con solapa
- Envasado individualmente

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CV5-FR	Azul celeste	M - 4XL	25 / 1

Lakeland®



BUZO PYROLON® XT / LAKELAND



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **Viscosa/Rayón 101 gr/m²**


- Buzo con capucha de 3 paneles
- Tratamiento retardante a la llama EN ISO 14116 Indice 1
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de doble sentido con solapa
- Envasado individualmente

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
XT500	Azul	M - 3XL	25 / 1



COVER
TexFR

BUZO COVERTEX® FR



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **SMMS 60 gr/m² (4 capas)**

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Tratamiento retardante a la llama EN ISO 14116 Indice 1
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de doble sentido con solapa
- Envasado individualmente

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
C-1FR	Blanco	M - 3XL	50 / 1
C-3FR	Azul	M - 4XL	50 / 1






COVER
StarComfort

NOVEDAD



BUZO COVERSTAR® COMFORT



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5B/6B**
Calidad: **PP/PE 45 gr/m²**

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Máximo confort para el usuario gracias a su ligero tejido laminado microporoso de 45 m² y su diseño especialmente ergonómico
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas dobles recubiertas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de doble sentido con solapa autoadhesiva
- Tirador de cremallera largo para facilitar el uso con guantes
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
- Envasado individualmente

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CS600	Blanco	S - 3XL	50 / 1



BUZO COVERSTAR® ECO



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5B/6B**
Calidad: **PP/PE (laminado microporoso) 65 gr/m²**

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Fabricado de tejido laminado microporoso
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de doble sentido con solapa
- Envasado individualmente

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CS500E	Blanco	S - 3XL	50 / 1



BUZO COVERSTAR®



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5B/6B**
Calidad: **PP/PE (laminado microporoso) 63 gr/m²**

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Excelente protección química y biológica gracias al tejido laminado microporoso
- Diseño especialmente ergonómico
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas
- Goma elástica en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de doble sentido con solapa autoadhesiva
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
- Envasado individualmente

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CS500	Blanco	XS - 5XL	50 / 1
CS502	Verde	M - 3XL	50 / 1
CS503	Azul	M - 3XL	50 / 1



CS502

CS503





PROTECCIÓN PARCIAL QUÍMICA Y BIOLÓGICA
CAT. III, TIPO PB 6B



CHAQUETA COVERSTAR®



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 6B**
Calidad: **PP/PE (laminado microporoso) 63 gr/m²**

- Chaqueta con capucha
- Tratamiento antiestático
- Gomas elásticas en cintura, muñecas y cara
- Cierre cremallera
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CJAK	Blanco	M - 3XL	50 / 1



PANTALÓN COVERSTAR®



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 6B**
Calidad: **PP/PE 63 gr/m²**

- Pantalón sin bolsillos
- Goma elástica en cintura y tobillos
- Tratamiento antiestático

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CB	Blanco	S - 3XL	50 / 1

BATA COVERSTAR®



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 6B**
Calidad: **PP/PE (laminado microporoso) 63 gr/m²**

- Bata con cuello camisero
- Cierre con 5 corchetes a presión
- 2 bolsillos solapados
- Goma elástica en las muñecas
- Tratamiento antiestático

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CKI	Blanco	S - 4XL	25 / 1



DELANTAL COVERSTAR®



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 6B**
Calidad: **PP/PE 63 gr/m²**

- Delantal con cintas para atar en el dorso
- Tratamiento antiestático

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CSC	Blanco	70 x 90	100 / 1



PROTECCIÓN PARCIAL
CAT. I, CE



CUBREZAPATO
COVERSTAR®

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP/PE 63 gr/m²**

- Diseño de caña baja
- Goma elástica en los tobillos
- Tratamiento antiestático

Art.	Color	Largo x ancho	Uds. / Caja
CSF	Blanco	36 x 16 cm	400 / 200



CUBREZAPATO
COVERSTAR®

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP/PE 63 gr/m²**

- Suela resistente antideslizante de PVC sin tratamiento antiestático
- Diseño de caña baja
- Goma elástica en los tobillos

Art.	Color	Largo x ancho	Uds. / Caja
CSF-AR	Blanco	36 x 17 cm	200 / 100



CAPUCHA
COVERSTAR®

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP/PE 63 gr/m²**

- Capucha cubrehombros
- Goma elástica en la cara y la nuca
- Tratamiento antiestático

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CKA	Blanco	Única	100 / 10



CUBREBOTA
COVERSTAR®

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP/PE 63 gr/m²**

- Diseño de caña alta
- Goma elástica en la parte superior
- Cintas para un optima fijación
- Tratamiento antiestático

Art.	Color	Largo x alto	Uds. / Caja
CSH	Blanco	40 x 55 cm	200 / 100



CUBREBOTA
COVERSTAR®

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP/PE 63 gr/m²**

- Suela resistente antideslizante de PVC sin tratamiento antiestático
- Diseño de caña alta
- Goma elástica y cintas para atar para un optima fijación
- Tratamiento antiestático

Art.	Color	Largo x alto	Uds. / Caja
CSH-AR	Blanco	40 x 55 cm	200 / 100



MANGUITO
COVERSTAR®

Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **PP/PE 63 gr/m²**

- 2 gomas elásticos en ambos extremos
- Tratamiento antiestático


Art.	Color	Largo x ancho	Uds. / Caja
CAS-45	Blanco	45 x 19 cm	200 / 100
CAS-60	Blanco	60 x 19 cm	200 / 100



PolyPlus



BUZO POLYPLUS



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 4/5/6**
Calidad: **PP/PE 70 gr/m²**

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Goma elástica en cintura, muñecas, tobillos y cara
- Cremallera con solapa autoadhesiva
- Costuras cosidas y termoselladas
- Presilla para el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PP05	Amarillo	L - 4XL	25 / 1



BUZO COVERSTAR® PLUS



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 4B/5B/6B**
Calidad: **PP/PE (laminado microporoso) 63 gr/m²**

- Buzo con capucha de 3 paneles
- Excelente protección química y biológica gracias al tejido laminado microporoso
- Diseño especialmente ergonómico
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas y termoselladas
- Goma elástica en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera de doble sentido con solapa autoadhesiva
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CS400	Blanco	S - 4XL	50 / 1





BUZO COVERCHEM® 200



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B/4B/5B/6B**

Calidad: **PP/PE 80 gr/m²**

- Buzo con capucha de 3 paneles y cubrementón autoadhesivo
- Excelente protección y confort gracias al tejido ligero y flexible
- Diseño especialmente ergonómico
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas y termoselladas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara
- Cremallera de doble sentido y doble solapa autoadhesiva
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CC200	Amarillo	S - 3XL	20 / 1



ACCESORIOS COVERCHEM® 200



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 3B**

Calidad: **PP/PE 80 gr/m²**

BATA

- Bata con cierre posterior superpuesto con cintas para atar
- Goma elástica doble en las muñecas
- Costuras cosidas y termoselladas
- Envasado individual

Art.	Color	Largo	Uds. / Caja
CC2ASC	Amarillo	145 cm	25 / 1



MANGUITO

- 2 gomas elásticas en ambos extremos
- Costuras cosidas y termoselladas
- Envasado por pares

Art.	Color	Longitud	Uds. / Caja
CC2AS	Amarillo	50 cm	50 / 2



CUBREBOTA

- Cubrebotas con tiras antideslizantes
- Goma elástica y lazos para un óptimo ajuste
- Costuras cosidas y termoselladas
- Envasado por pares

Art.	Color	Largo x alto	Uds. / Caja
CC2SH-AR	Amarillo	36 x 47 cm	50 / 2






PROTECCIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA CAT. III, TIPO 3B/4B/5B/6B

COVER

Chem



BUZO COVERCHEM®



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B/4B/5B/6B**
Calidad: **PP/PE 130 gr/m²**

- Buzo con capucha de 3 paneles y cubrementón autoadhesivo
- Excelente protección y resistencia a la rotura
- Diseño especialmente ergonómico
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas y termoselladas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara
- Cremallera de doble sentido y doble solapa autoadhesiva
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
- Envasado individual
- Art. CC301 buzo con calcetines y cubrebota integrados

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CC300	Amarillo	S - 5XL	20 / 1
CC301	Amarillo	M - 3XL	15 / 1

ACCESORIOS COVERCHEM®



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 3B**
Calidad: **PP/PE 130 gr/m²**

MANGUITO

- 2 gomas elásticas en ambos extremos
- Costuras cosidas y termoselladas
- Envasado por pares

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CCAS	Amarillo	60 cm	100 / 2

CUBREBOTA

- Cubrebota con suela resistente antideslizante
- Goma elástica y lazos para un óptimo ajuste
- Costuras cosidas y termoselladas
- Envasado por pares

Art.	Color	Largo x alto	Uds. / Caja
CCSH-AS	Amarillo	48 x 70 cm	50 / 2



BATA

- Bata con cierre posterior superpuesto con cintas para atar
- Goma elástica doble en las muñecas
- Costuras cosidas y termoselladas
- Envasado individual

Art.	Color	Longitud	Uds. / Caja
CCASC	Amarillo	135 cm	25 / 1



DELANTAL

- Cintas de ajuste
- Envasado individual

Art.	Color	Longitud	Uds. / Caja
CCSC	Amarillo	135 cm	50 / 1

PROTECCIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA CAT. III, TIPO 3B/4B/5B/6B




COVER

Chemplus



NOVEDAD

BUZO COVERCHEM® PLUS



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B/4B/5B/6B**
Calidad: **PP/PE 150g/m²**

- Buzo con capucha de 3 paneles y cubrementón autoadhesivo
- Excelente protección química y biológica
- Gran resistencia a la rotura
- Diseño especialmente ergonómico
- Tratamiento antiestático
- Costuras cosidas y termoselladas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara
- Doble cremallera de y doble solapa autoadhesiva
- Tirador de cremallera largo para facilitar el uso con guantes
- Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CP500	Verde	L - 3XL	15 / 1

ACCESORIOS COVERCHEM® PLUS



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 3B**
Calidad: **PP/PE 150g/m²**

MANGUITO

- 2 gomas elásticas en ambos extremos
- Costuras cosidas y termoselladas
- Envasado por pares

Art.	Color	Longitud	Uds. / Caja
CP5AS	Verde	60 cm	100 / 2

CUBREBOTA

- Cubrebota antideslizantes con cintas de ajuste
- Goma elástica y lazos para un óptimo ajuste
- Costuras cosidas y termoselladas
- Envasado por pares

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CP5SH	Verde	46 x 58 cm	100 / 2



BATA

- Bata con cierre posterior superpuesto con cintas para atar
- Goma elástica doble en las muñecas
- Costuras cosidas y termoselladas
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CP5ASC	Verde	135 cm	25 / 1



DELANTAL

- Cintas de ajuste
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CP5SC	Verde	135 cm	50 / 1





COVERCHEM® PLUS



- Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B/4B/5B/6B**
Calidad: **PP/PE 160 gr/m²**
- Buzo con capucha de 3 paneles y cubremetón autoadhesivo
 - Excelente protección y resistencia a la rotura
 - Diseño especialmente ergonómico
 - Tratamiento antiestático
 - Costuras cosidas y termoselladas
 - Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara
 - Cremallera de doble sentido y doble solapa autoadhesiva
 - Presilla en el pulgar para mayor seguridad en movimientos extremos
 - Envasado individual
 - Art. CP301 Buzo con calcetines y cubrebota integrados

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CP300	Gris	L - 3XL	15 / 1

ACCESORIOS COVERCHEM® PLUS



- Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 3B**
Calidad: **PP/PE 160 gr/m²**



BATA

- Bata con cierre posterior superpuesto con cintas para atar
- Goma elástica doble en las muñecas
- Costuras cosidas y termoselladas
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CPASC	Gris	135 cm	25 / 1



CUBREBOTA

- Cubrebota con suela resistente antideslizante
- Goma elástica y lazos para un óptimo ajuste
- Costuras cosidas y termoselladas
- Envasado por pares

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CPSH-AS	Gris	48 x 70 cm	50 / 2




MANGUITO

- 2 gomas elásticas en ambos extremos
- Costuras cosidas y termoselladas
- Envasado por pares

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CPAS	Gris	60 cm	100 / 2

BUZO PYROLON® CRFR




- Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3/4**
Calidad: **Viscosa (interior) / PVC (exterior) 144 gr/m²**
- Lakeland® mod. Pyrolon® CRFR (ECR 428)
 - Retardante a la llama EN ISO 14116 Índice 1
 - Cremallera doble con solapa autoadhesiva
 - Costuras cosidas y termoselladas
 - Envasado individual al vacío

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CRFR	Gris	M - 4XL	10 / 1



BUZO PYROLON® CBFR



- Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3/4**
Calidad: **Viscosa (interior) / PVC (exterior)**
- Lakeland® mod. Pyrolon® CBFR
 - Retardante a la llama EN ISO 14116 Índice 3
 - Cremallera doble con doble solapa y cierre velcro
 - Costuras cosidas y termoselladas
 - Rodilleras acolchadas con recubiertos con 2 capas de tejido
 - Envasado individual al vacío

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CBFR	Azul	S - 3XL	10 / 1





by ASATEX®



BUZO VENION C



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B**
Calidad: **Tychem® C**

- Combinación certificada de traje de protección químico y protección respiratoria autónoma
- El traje proporciona al usuario una total libertad de movimiento y confort gracias a varios canales que distribuyen el aire fresco por todo el cuerpo de forma continua.
- Certificado con motor ventilador Venion con flujo de aire entre 150-500 l/min con una autonomía de hasta 6 horas
- El motor ventilador queda protegido en un bolsillo interior del traje lo cual ahorra tiempo y coste de limpieza o descontaminación
- Capucha con visor panorámico
- Calcetines integrados con solapa para botas
- Calzas antideslizantes y antiestáticas
- Apertura frontal con cierre cremallera solapada
- 4 válvulas de exhalación cubiertas en la capucha y en la espalda
- Tirador para desgarrar el traje en caso de emergencia
- Peso del traje VENION incluyendo baterías < 900 gr
- Guantes sellados herméticamente al traje
- Diferentes tipos de filtros y guantes disponibles

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
VENION-C	Amarillo	M - 2XL	1

BUZO VENION F



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B**
Calidad: **Tychem F**

- Combinación certificada de traje de protección químico y protección respiratoria autónoma
- El traje proporciona al usuario una total libertad de movimiento y confort gracias a varios canales que distribuyen el aire fresco por todo el cuerpo de forma continua.
- Certificado con motor ventilador Venion con flujo de aire entre 150-500 l/min con una autonomía de hasta 6 horas
- El motor ventilador queda protegido en un bolsillo interior del traje lo cual ahorra tiempo y coste de limpieza o descontaminación
- Capucha con visor panorámico
- Calcetines integrados con solapa para botas
- Calzas antideslizantes y antiestáticas
- Apertura frontal con cierre cremallera solapada
- 4 válvulas de exhalación cubiertas en la capucha y en la espalda
- Tirador para desenfundar el traje en caso de emergencia
- Peso del traje VENION incluyendo baterías < 900 gr
- Guantes sellados herméticamente al traje
- Diferentes tipos de filtros y guantes disponibles

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
VENION-F	Gris	M - 2XL	1

ACCESORIOS VENION C / F



VENION

- Flujo de aire de 150 hasta 500 l/min.
- 4-6h de autonomía, cable LED
- Certificado EN 12941



VENION-AKKU

- Batería, 3.4 Ah, 21.6 v.
- Sin Atex



VENION-TPK

- Caja de transporte, almacenamiento y carga de batería



VENION-PFP3

- Filtros P3 con rosca 50 x 1/7 según EN12941/A2

by ASATEX®






by ASATEX®



BUZO CASE ONE



- Norma: **DEKRA Standard FRM 90.166.0**
Calidad: **Tychem® F**
- Traje estanco de uso limitado sin coste de mantenimiento
 - Impermeable a sustancias químicas nocivas en estado líquido y gaseoso
 - El traje se complementa con un equipo respiratorio autónomo independiente
 - Ideal para bomberos y trabajadores del sector químico
 - Amplio campo de visión para un trabajo cómodo y seguro
 - Zona de rodillas y codos reforzados
 - Calcetines con solapa protectora para botas.
 - Acceso por el dorso con cierre cremallera estanca a gases y velcro
 - Mas ligero que trajes de protección reutilizable
 - Guantes sellados herméticamente al traje
 - Diferentes guantes disponibles

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
CASEONE	Naranja	L - 2XL	1



PROTECCIÓN QUÍMICA
CAT. III, TIPO 5/6

NOVEDAD



BUZO PROSHIELD® 20



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **SMS 43 gr/m² (3 capas)**

- DuPont™ mod. PB CHF5 S WH 00 (blanco)/ PB CHF5 S BU 00 (azul)
- Buzo con capucha
- Cremallera con solapa
- Costuras externas cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
POK-BASIC	Blanco	S - 3XL	50 / 1
POK-BASICB	Azul	S - 3XL	50 / 1

BUZO PROSHIELD® 20 SFR



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **SMS 60 gr/m² (3 capas)**

- DuPont™ mod. F1 CHF5 S WH 00
- Buzo con capucha de 3 paneles
- Tratamiento retardante a la llama EN ISO 14116 Indice 1
- Costuras cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
POK-FR	Blanco	M - 3XL	50 / 1



BUZO PROSHIELD® 60



Norma: **PSA Cat. III Tipo 5/6**
Calidad: **PP/PE 60 gr/m² (laminado microporoso)**

- DuPont™ mod. P6 127 S WH 00
- Buzo con capucha
- Cremallera con solapa
- Costuras internas cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
POK-60	Blanco	S - 3XL	50 / 1

Proshield® es una marca registrada de la empresa DuPont™.



PROTECCIÓN QUÍMICA
CAT. III, TIPO 5/6



BUZO TYVEK® 200 EASYSAFE



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **Fibra de PE**

- DuPont™ mod. TS CHF5 S WH DE
- Buzo con capucha de 3 paneles
- Costuras externas cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TOK-ES	Blanco	S - 3XL	100 / 1



BUZO TYVEK® 500 LABO



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **Tyvek® 41 gr/m²**

- DuPont™ mod. TS CHF5 S WH DE
- Buzo con capucha de 3 paneles y cubrezapatos antideslizantes integrados
- Costuras internas cosidas
- Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara
- Cintura elástica pegada
- Cremallera y solapa de Tyvek®
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
LABO	Blanco	S - 3XL	25 / 1



BUZO TYVEK® 400 DUAL



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5/6**
Calidad: **Tyvek® 41 gr/m²**

- DuPont™ mod. TD CHF5 S WH 00
- Buzo con capucha de 3 paneles
- Parte frontal fabricado de Tyvek® y dorso altamente transpirable de SMS
- Costuras externas cosidas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
DUAL	Blanco	S - 3XL	100 / 1



TYVEK® 500 HV 125



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5B/6B, EN ISO 20471 Clase 3**
Calidad: **Tyvek® 41 gr/m²**

- DuPont™ mod. TY 125S HV 0025
- Buzo de protección química y biológica de Tipo 5B/6B con certificación de EPI de alta visibilidad según EN ISO 20471 Clase3
- Bandas reflectantes en los hombros, pecho, antebrazos, y piernas
- Gomas elásticas en muñecas, tobillos y cara
- Cintura elástica pegada
- Envasado individual

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TY500HV	Naranja flúor	S - 3XL	25 / 1

Tyvek® es una marca registrada de la empresa DuPont™.



PROTECCIÓN QUÍMICA
CAT. III, TIPO 5B/6B



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 6B**
Calidad: **Tyvek® 41 gr/m²**



CHAQUETA
TYVEK® 500 PP33

- DuPont™ mod. TY PP33 S WH 00
- Chaqueta con capucha
- Cremallera
- Costuras internas cosidas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TYJAK	Blanco	M - 2XL	50 / 10



PANTALÓN TYVEK® 500 PT31LO

- DuPont™ mod. TY PT31 S WH L0
- Sin bolsillos
- Elástico en la cintura
- Costuras internas cosidas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TYHO	Blanco	M - 2XL	50 / 10



BATA TYVEK® 500 PL30NP

- DuPont™ mod. TY PL30 S WH NP
- Sin bolsillos
- Elástico en las muñecas
- 5 botones a presión
- Costuras internas cosidas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TYKO	Blanco	M - 2XL	50 / 10



BATA TYVEK® 500 PL309, PL309NP

- DuPont™ mod. TY PL30 S WH 09/ TYPL39SWHNP
- Elástico en las muñecas
- Cierre cremallera
- Costuras internas cosidas
- TYK-RV con 2 bolsillos
- TYKO-RV sin bolsillos

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TYK-RV	Blanco	S - 2XL	50 / 10
TYKO-RV	Blanco	S - 2XL	50 / 10



BATA TYVEK® 500 PL30

- DuPont™ mod. TY PL30 S WH 00
- 3 bolsillos
- Elástico en las muñecas
- Botones a presión
- Costuras internas cosidas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TYK3T	Blanco	M - 2XL	50 / 10



DELANTAL
TYVEK® 500 PA30LO

- DuPont™ mod. TY PA30 S WH L0
- Cintas para atar en la nuca y el dorso
- Longitud 108 cm

Art.	Color	Longitud	Uds. / Caja
TYSC	Blanco	108 cm	100 / 25



CAPUCHA
TYVEK® 500 PH30LO

- DuPont™ mod. TY PH30 S WH L0
- Capucha cubrehombros
- Elástico en la cara y el cuello
- Costuras internas cosidas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TYKA	Blanco	Única	100 / 25



PROTECCIÓN QUÍMICA
CAT. III, TIPO 5B/6B



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 6B**
Calidad: **Tyvek® 41 gr/m²**



MANGUITO
TYVEK® 500 PS32LA

- DuPont™ mod. TY PS32 S WH LA
- Elásticos en ambos extremos
- Parte superior indicada por hilo azul
- Costuras internas cosidas

Art.	Color	Medidas	Uds. / Caja
TAS-50	Blanco	45 x 19 cm	200 / 20



CUBREZAPATO
TYVEK® 500 POS0

- DuPont™ mod. TY POS0 S WH 00
- Elástico en los tobillos
- Costuras internas cosidas

Art.	Color	Medidas	Uds. / Caja
TYSF	Blanco	36 x 16 cm	400 / 20



CUBREZAPATO
TYVEK® 500 POSA

- DuPont™ mod. TY POSA S WH 00
- Suela antideslizante
- Elástico en los tobillos
- Costuras internas cosidas
- Tratamiento antiestático (salvo las tiras antideslizantes)

Art.	Color	Tallas	Uds. / Caja
TSF-AS	Blanco	L 36 - 42	200 / 20
	Blanco	XL 42 - 46	200 / 20



CUBREBOTAS TYVEK® 500 POB0

- DuPont™ mod. TY POB0 S WH 00
- Elástico en la parte superior
- Cintas de ajuste para atar
- Costuras internas cosidas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TYSH	Blanco	M - 3XL	200 / 20




CUBREBOTA TYVEK® 500 POBA

- DuPont™ mod. TY POBA S WH 00
- Diseño de caña alta con suela antideslizante
- Elástico en la parte superior
- Cintas de ajuste para atar
- Tratamiento antiestático (salvo las tiras antideslizantes)

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TYSH-AR	Blanco	Única	200 / 20



BUZO TYVEK® 500 XPERT CHF5



- Norma: **EPI Cat. III, Tipo 5B/6B**
Calidad: **Tyvek® 41 gr/m²**
- Buzo con capucha de 3 paneles
 - Art. TOK, DuPont™ mod. TY CHF5 S WH XP (blanco)
 - Art. TOKB, DuPont™ mod. TY CHF5 S BU 00 (azul)
 - Art. TOKG, DuPont™ mod. TY CHF5 S GR 00 (verde)
 - Buzo sin capucha con cuello camisero
 - Art. TO, DuPont™ mod. TY CCF5 S WH 00 (blanco sin capucha)
 - Diseño ergonómico para mayor confort
 - Costuras internas cosidas
 - Elástico en muñecas, tobillos y cara
 - Cintura elástica (pegada)
 - Cremallera y solapa Tyvek®

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TOK	Blanco	S - 3XL	100 / 25 / 1
TOKG	Verde	S - 3XL	100 / 25 / 1
TOKB	Azul	S - 3XL	100 / 25 / 1
TO	Blanco	S - 3XL	100 / 25 / 1



TOKG TOKB TO



BUZO TYVEK® 600 PLUS CHA5



- Norma: **EPI Cat. III, Tipo 4B/5B/6B**
Calidad: **Tyvek® 41 gr/m²**
- Buzo con capucha de 3 paneles
 - Art. TOKV, DuPont™ mod. TY CHA5 T WH 00 (blanco)
 - Art. TOKVG, DuPont™ mod. TY CHA5 T GR 00 (verde)
 - Buzo con capucha de 3 paneles y calcetines integrados
 - Art. TOKVF, DuPont™ mod. TY CHA5 T WH 16 (blanco)
 - Anillo en el pulgar
 - Diseño ergonómico para mayor confort
 - Costuras internas cosidas y termoselladas
 - Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara
 - Cintura elástica (pegada)
 - Solapa en el mentón
 - Cremallera y solapa autoadhesiva Tyvek®

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TOKV	Blanco	S - 3XL	100 / 25 / 1
TOKVG	Verde	S - 3XL	100 / 25 / 1
TOKVF	Blanco	S - 3XL	180 / 20 / 1




TOKVG TOKVF





TY4000SF
Con calcetines

BUZO TYCHEM® 4000 S



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B/4B/5B/6B**

Calidad: **Tychem® 4000 124 gr/m²**

- Buzo con capucha
- Art. TY4000S, DuPont™ mod. SL CHZ5 T WH 00 (blanco)
- Buzo con capucha, calcetines integrados y solapa de protección para botas
- Art. TY4000SF, DuPont™ mod. SL CHZ6 T WH 16 (blanco)
- Costuras cosidas y selladas
- Doble puño
- Presilla en los pulgares
- Cremallera doble con solapa adhesiva
- Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura


Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TY4000S	Blanco	S - 3XL	20 / 1
TY4000SF	Blanco	S - 3XL	15 / 1



PROTECCIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA CAT. III, TIPO 3B/4B/5B/6B



BUZO TYVEK® 800J 198T



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B/4B/5B/6B**

Calidad: **Tyvek® 59 gr/m²**

- DuPont™ mod. TJ 0198 T WH PI
- Buzo con capucha
- Costuras cosidas y selladas
- Presillas para el pulgar
- Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara.
- Cintura elástica (pegada)
- Cremallera Tyvek®
- Solapa de cremallera y de barbilla autoadhesiva
- EN 14605:2005 + A1:2009 > Para lograr la impermeabilidad de Tipo 3 (impermeable al chorro de líquidos) es necesario el uso de una máscara protectora completa con filtro adecuado para las condiciones de exposición y herméticamente ajustada a la capucha. Así como un sellado adicional con cinta adhesiva alrededor de la capucha, puños, tobillos y cremallera.

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TY800J	Blanco	S - 3XL	25 / 1



CINTA AUTOADHESIVA PROT. QUÍMICA

- Cinta patentada de protección química
- Excelente barrera de protección contra productos químicos
- Para sellar las uniones entre guantes y las mangas de trajes
- Para sellar fisuras o cortes

Art.	Color	Medidas	Rollos/Caja
CHEM-TAPE	Amarillo	55 m x 5 cm	24 / 1



NOVEDAD

BUZO TYCHEM® 6000 FR THERMOPRO



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B/4B/5B/6B**

Calidad: **Tychem® Thermopro 254 gr/m²**

- DuPont™ mod. TP 0198 T OR CE
- Traje multinorma de uso limitado que combina la protección química del tejido Tychem® con las fibras Nomex® resistentes al fuego en una sola capa.
- Protección contra arco eléctrico
- Capucha con cordón de ajuste retardante a la llama
- Cremallera protegida por 3 solapas
- Ajuste elástico en puños
- Costuras selladas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TYCHEM-TH	Naranja	S - 4XL	2 / 1



NOVEDAD



PROTECCIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA
CAT. III, TIPO 3B/4B/5B/6B



BUZO TYCHEM® 2000 C CHA5



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B/4B/5B/6B**
Calidad: **Tychem® C 83 gr/m²**

- DuPont™ mod. TC CHA5 T YL 00
- Buzo con capucha
- Costuras cosidas y selladas
- Presilla en el pulgar
- Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera con tapeta doble autoadhesiva
- Solapa en el mentón

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TOKC	Amarillo	S - 3XL	25 / 1



BUZO TYCHEM® 2000 C CHA5



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B/4B/5B/6B**
Calidad: **Tychem® C 83 gr/m²**

- DuPont™ mod. TC CHA5 T YL 16
- Buzo con capucha y calcetines integrados
- Solapas de bota
- Costuras cosidas y selladas
- Presilla en el pulgar
- Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera con tapeta doble autoadhesiva
- Solapa en el mentón

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TOKCF	Amarillo	M - 3XL	20 / 1



PROTECCIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA
CAT. III, TIPO PB 3B



DELANTAL TYCHEM® 2000 C PA30LO



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 3B**
Calidad: **Tychem® C 83 gr/m²**

- DuPont™ mod. TC PA30 T YL 00
- Largo hasta media pierna
- Cintas para atar en cuello y cintura
- Talla única

Art.	Color	Medidas	Uds. / Caja
TCSC	Amarillo	100 x 48 cm	25 / 1



MANGUITO TYCHEM® 2000 C PS32LA



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 3B**
Calidad: **Tychem® C 83 gr/m²**

- DuPont™ mod. TC PS32 T YL 00
- Elásticos anchos en muñeca y brazo superior
- Talla única
- Costuras cosidas y selladas

Art.	Color	Longitud	Uds. / Caja
TCAS	Amarillo	50 cm	50 / 2



BATA TYCHEM® 2000 C PL50



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 3B**
Calidad: **Tychem® C 83 gr/m²**

- DuPont™ mod. TC PL50 T YL 00
- Largo hasta media pierna
- Cierre posterior superpuesto con velcro y cintas
- Costuras cosidas y selladas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TCASC	Amarillo	S/M - L/2XL	25 / 1



CUBREBOTA TYCHEM® 2000 C POBA



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 3B**
Calidad: **Tychem® C 83 gr/m²**

- DuPont™ mod. TC POBA S YL 00
- Cintas de fijación
- Alto hasta la rodilla
- Suelas antideslizantes parcialmente cosidas


Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TCSH	Amarillo	Única 45	50 / 2



PROTECCIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA CAT. III, TIPO 3B/4B/5B/6B



BUZO TYCHEM® 6000 F / PLUS



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B/4B/5B/6B**
Calidad: **Tychem® F 120 gr/m²**

- Art. TOKF, DuPont™ mod. TF CHA5 T GY 00 (gris)
- Art. TOKFO, DuPont™ mod. TF CHA5 T OR 00 (naranja)
- Buzo con capucha
- Costuras cosidas y selladas
- Anillo elástico en el pulgar
- Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón

- Art. TF6000F, DuPont™ mod. TF CHZ5 T GY 00 (gris)
- Puños dobles
- Puños interiores de punto
- Cremalleras y solapas dobles
- Solapa exterior con cinta adhesiva

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TOKF	Gris	S - 3XL	25 / 1
TOKFO	Naranja	M - 5XL	25 / 1
TF6000F	Gris	S - 3XL	10 / 1

BUZO TYCHEM® 6000 F



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B/4B/5B/6B**
Calidad: **Tychem® F 120 gr/m²**

- Art. TOKFF, DuPont™ mod. TF CHA5 T GY 16 (gris)
- Buzo con capucha con calcetines
- Solapa de bota
- Costuras cosidas y selladas
- Anillo elástico en el pulgar
- Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Doble solapa en la cremallera y para el mentón autoadhesivas

- Art. TF6000FALS, DuPont™ mod. TF CHA6 T GY 16 (gris)
- Buzo con capucha con calcetines disipadores

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TOKFF	Gris	S - 3XL	20 / 1
TF6000FALS	Gris	S - 3XL	20 / 1




TF6000FALS



PROTECCIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA CAT. III, TIPO PB 3B



BUZO TYCHEM® 6000 F FACESEAL



Norma: **EPI Cat. III, Tipo 3B/4B/5B/6B**
Calidad: **Tychem® F 120 gr/m²**

- DuPont™ mod. TF 0611 T GY UG
- Buzo con capucha con sello de goma en la capucha
- Cierre por la espalda con cremallera y sistema de cierre con doble solapa
- Con guantes interiores incluidos
- Con calcetines con capacidad disipadora
- Costuras cosidas y selladas
- Elástico en la cintura

Art.	Color	Talla	Ud./Caja
TF6000FGM	Gris	M - 3XL	1

NOVEDAD



ACCESORIOS TYCHEM® 6000 F



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 3B**
Calidad: **Tychem® F 120 gr/m²**

MANGUITO PS32LA

- DuPont™ mod. TF PS32 T GY 00
- Elásticos anchos en muñeca y brazo superior
- Talla única
- Costuras cosidas y selladas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TFAS	Gris	50 cm	50 / 2



CUBREBOTA POBA

- DuPont™ mod. TTF POBA S GY 00
- Cintas de fijación
- Alto hasta la rodilla
- Suelas antideslizantes parcialmente cosidas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TFSH	Gris	Única	50 / 2



BATA PL50

- DuPont™ mod. TF PL50 T GY 00
- Largo hasta media pierna
- Cierre posterior superpuesto con velcro y cintas
- Costuras cosidas y selladas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
TFASC	Gris	S/M - L/2XL	25 / 1



DELANTAL PA30LO

- DuPont™ mod. TF PA30 T GY 00
- Largo hasta media pierna
- Cintas para atar en cuello y cintura
- Talla única

Art.	Color	Longitud	Uds. / Caja
TFSC	Gris	135 cm	25 / 1





EN 14605 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos
Prendas con uniones herméticas a los líquidos incluidos aquellos que ofrecen una protección parcial de Tipo PB 3.



EN 14605 - Ropa de protección contra la pulverización de productos químicos
Prendas con uniones herméticas a la pulverización incluidos aquellos que ofrecen una protección parcial de Tipo PB 4.



EN ISO 13982-1 - Ropa de protección contra partículas solidas de productos químicos
Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire (Ropa de tipo 5).



EN 13034 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos
Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6)



EN 1073-2 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva
Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.



EN 14126 - Ropa de protección
Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos.



EN 1149 - Ropas de protección. Propiedades electrostáticas.
Parte 1: Resistividad superficial (requisitos y métodos de ensayo).
Parte 3: Métodos de ensayo para determinar la disipación de la carga.
Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y diseño.



EN ISO 14116 - Ropa de protección. Protección contra el calor y la llama.
Ropa, materiales y conjunto de materiales con propagación limitada de llama.
Índice 1 - Requisitos: Propagación de la llama, gotas ardientes, posincandescencia.
Índice 2 - Requisitos: Propagación de la llama, gotas ardientes, posincandescencia, formación de agujeros
Índice 3 - Requisitos: Propagación de la llama, gotas ardientes, posincandescencia, formación de agujeros, poscombustión.

EN 369 / EN 6529 - Ropa de protección. Protección contra productos químicos líquidos
Método de Ensayo: Resistencia de los materiales a la permeabilidad por líquidos.



DIN EN ISO 20471 - Ropa de alta visibilidad			
Superficie mínima de alta visibilidad en m ²	Clase 3	Clase 2	Clase 1
Material de referencia	0,80	0,50	0,14
Material reflectante	0,20	0,13	0,10
Material con características combinadas	n. a.	n. a.	0,20

*Observación: La definición de la Clase depende de la superficie mas pequeña del material visible.



DIN EN ISO 11611 - Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines
Este tipo de ropa de protección está destinada a proteger al usuario contra salpicaduras (pequeñas gotas de metal fundido), contacto de corta duración con una llama, calor radiante procedente del arco empleado en el soldeo y procesos afines.



DIN EN ISO 11612 - Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.	
Requisitos mínimos de rendimiento	
Propagación limitada a la llama:	A
Calor de convección:	B1 – B3
Calor radiante:	C1 – C4
Salpicaduras de aluminio líquido:	D1 – D3
Salpicaduras líquidas de hierro:	E1 – E3
Calor de contacto:	F1 – F3



DIN EN 61482-1-2 - Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico
Parte 1-2: Métodos de ensayo. Método 2: Determinación de la clase de protección contra el arco de material y ropa usando un arco limitado y dirigido (prueba de la caja).



Categorías de EPI's

Cat. I	Protección contra riesgos mínimos
Cat. II	Protección contra riesgos de grado medio o elevado
Cat. III	Protección contra riesgos mortales o irreversibles



Rogamos asegurarse antes de usar un Equipo de Protección Individual (EPI) que garantice la salud del usuario. Toda la información de este catálogo está actualizada hasta el momento de su impresión. Nos reservamos el derecho sobre modificaciones y posibles errores. ASATEX Protección Laboral SL no asume obligaciones ni responsabilidades vinculadas a la información de este catálogo.



Mascarillas
Auto filtrantes

98



Máscaras y Filtros de
Conexión Bayoneta

100



Máscaras y Filtros de
Conexión Universal
EN148-1

102



FFP1 NR

EPI Cat. III, EN 149:2001+A1:2009

- Diseño moldeado
- Sin válvula de exhalación
- Bandas elásticas fijadas sin grapas
- Libre de látex
- Clip nasal de aluminio y almohadilla nasal

Art.	Uds./Cajita	Uds. / Caja
FMP1	20	320



FFP2 NR D

EPI Cat. III, EN 149:2001+A1:2009

- Diseño moldeado
- FMP2 - Con válvula de exhalación
- FMP20 - Sin válvula de exhalación
- Bandas elásticas fijadas sin grapas
- Libre de látex
- Clip nasal de aluminio y almohadilla nasal

Art.	Uds./Cajita	Uds. / Caja
FMP2 - Con válvula	15	240
FMP20 - Sin válvula	20	400



FFP2 NR D

EPI Cat. III, EN 149:2001+A1:2009

- Diseño moldeado con anillo facial interior para asegurar un ajuste hermético
- Con válvula de exhalación
- Bandas elásticas ajustables a medida
- Libre de látex
- Clip nasal de aluminio

Art.	Uds./Cajita	Uds. / Caja
FMP2KD	10	120



FFP3 NR D

EPI Cat. III, EN 149:2001+A1:2009

- Diseño moldeado con anillo facial interior para asegurar un ajuste hermético
- Con válvula de exhalación
- Bandas elásticas ajustables a medida
- Libre de látex
- Clip nasal de aluminio

Art.	Uds./Cajita	Uds. / Caja
FMP3V	5	60



SMARTMASK FFP2 NR D

EPI Cat. III, EN 149:2001+A1:2009

- Diseño plegable de 3 paneles permite guardarla fácilmente cuando no se usa
- Con válvula de exhalación
- Bandas elásticas fijadas sin grapas
- Libre de látex
- Almohadilla nasal para mayor confort
- Clip nasal de aluminio recubierta
- Higiénico envasado individual

Art.	Uds./Cajita	Uds. / Caja
SMP2S	10	200



SMARTMASK FFP3 NR D

EPI Cat. III, EN 149:2001+A1:2009

- Diseño plegable de 3 paneles permite guardarla fácilmente cuando no se usa
- Con válvula de exhalación
- Bandas elásticas fijadas sin grapas
- Libre de látex
- Almohadilla nasal para mayor confort
- Clip nasal de aluminio recubierta
- Higiénico envasado individual

Art.	Uds./Cajita	Uds. / Caja
SMP3S	10	200



FFP3 NR D

EPI Cat. III, EN 149:2001+A1:2009

- Diseño plegable permite guardarla fácilmente cuando no se usa
- Con válvula de exhalación
- Bandas elásticas fijadas sin grapas
- Libre de látex
- Almohadilla nasal para mayor confort
- Clip nasal de aluminio
- Higiénico envasado individual

Art.	Uds./Cajita	Uds. / Caja
FMP3S	20	240





MÁSCARAS DE CONEXIÓN BAYONETA



MEDIA MÁSCARA SERIE 1000

EPI Cat. III, EN 140:1998

- Reutilizable con conexión de bayoneta para 1 filtro
- Cuerpo ligero y flexible para un ajuste hermético confortable
- Arnés con soporte y bandas ajustables para un ajuste personalizado
- Su diseño proporciona un excelente campo de visión

Art.	Calidad	Color	Uds. / Caja
1000C	Caucho natural	Negro	42 / 1
1000T	Termo plástico elastómero	Azul	42 / 1



MEDIA MÁSCARA SERIE 2000

EPI Cat. III, EN 140:1998

- Reutilizable con conexión de bayoneta para doble filtro
- El sistema de doble filtro reduce la resistencia respiratoria y distribuye el peso de forma equilibrada
- Cuerpo ligero y flexible para un ajuste hermético confortable
- Arnés con soporte y bandas ajustables para un ajuste personalizado
- Su diseño proporciona un excelente campo de visión

Art.	Calidad	Color	Uds. / Caja
2000C	Caucho natural	Negro	42 / 1
2000S	Silicona	Gris	42 / 1
2000T	Termo plástico elastómero	Azul	42 / 1



NOVEDAD

MÁSCARA COMPLETA SERIE 4000

EPI Cat. III, EN 136:1998/AC:2003

- Máscara reutilizable con conexión de bayoneta de doble filtro
- El sistema de doble filtro reduce la resistencia respiratoria y distribuye el peso de forma equilibrada
- Arnés con 5 bandas ajustables para un ajuste personalizado
- Pantalla de policarbonato panorámica para un excelente visibilidad

Art.	Calidad	Color	Uds. / Caja
4000C	Caucho natural	Negro	15 / 1



MÁSCARA COMPLETA MOD. IN150/2

EPI Cat. III, EN 136:1998/AC:2003

- Máscara reutilizable con conexión de bayoneta de doble filtro
- El sistema de doble filtro reduce la resistencia respiratoria y distribuye el peso de forma equilibrada
- Arnés con 6 bandas ajustables para un ajuste personalizado
- Pantalla de policarbonato panorámica para un excelente visibilidad

Art.	Calidad	Color	Uds. / Caja
1502T	Termo plástico elastómero	Negro	15 / 1



FILTROS DE CONEXIÓN BAYONETA



FILTROS DE ROSCA DE BAYONETA

EPI Cat. III, EN 143:2000+A1:2006, EN 14387:2004+A1:2008

- Filtros de bayoneta patentado por MPL que garantiza una conexión rápida entre la máscara y el filtro
- Compatibles con medias mascarar y mascarar completar

Art.	Filtro	Peso (±3 gr)	Normativa	Uds. / Caja	Máscaras compatibles
B101	A1	89	EN 14387	252 / 6	Serie 1000, 2000, 4000, 1502T
B201	A2	113	EN 14387	252 / 6	Serie 2000, 4000, 1502T

B110	A1P3R	135	EN 14387 / 143	168 / 4	Serie 2000, 4000, 1502T
B210	A2P3R	149	EN 14387 / 143	168 / 4	Serie 2000, 4000, 1502T

B104	ABEK1	106	EN 14387	252 / 6	Serie 2000, 4000, 1502T
B204	ABEK2	139	EN 14387	252 / 6	Serie 2000, 4000, 1502T

B113	ABEK1P3R	150	EN 14387 / 143	168 / 4	Serie 2000, 4000, 1502T
B213	ABEK2P3R	150	EN 14387 / 143	168 / 4	Serie 4000, 1502T

B302	P3R	67	EN 143	252 / 6	Serie 1000, 2000, 4000, 1502T
------	-----	----	--------	---------	-------------------------------

B301	AXP3	157	EN 14387 / 143	168 / 4	Serie 4000, 1502T
------	------	-----	----------------	---------	-------------------

Disponemos de la gama completa de filtros. Por favor consúltenos si no encuentra el filtro que necesita.



NOVEDAD

MÁSCARA COMPLETA SERIE 3000

EPI Cat. III, EN 136:1998/AC:2003

- Máscara reutilizable con conexión universal DIN 148-1 para 1 filtro
- Arnés con 5 bandas ajustables para un ajuste personalizado
- Pantalla de policarbonato panorámica para un excelente visibilidad
- Disponible en calidad caucho natural, silicona y termo plástico elastómero
- Recambios disponibles: Visor, membranas, máscara interior, tapa doble frontal y arnés

Art.	Calidad	Color	Uds. / Caja
3000C	Caucho natural	Negro	15 / 1
3000S	Silicona	Gris	15 / 1
3000T	Termo plástico elastómero	Azul	15 / 1



MÁSCARA COMPLETA SGE150

EPI Cat. III, EN 136:1998/AC:2003

- Máscara reutilizable con conexión universal DIN 148-1 para 1 filtro
- Arnés con 5 bandas ajustables para un ajuste personalizado
- Pantalla de policarbonato panorámica para un excelente visibilidad

Art.	Calidad	Color	Uds. / Caja
SGE150	Termo plástico elastómero	Negro	15 / 1



FILTROS DE ROSCA UNIVERSAL

EPI Cat. III, EN 143:2000+A1:2006, EN 14387:2004+A1:2008

- Filtros de rosca universal compatibles con cualquier máscara de rosca EN 148-1

Art.	Filtro	Peso (± 3 gr)	Normativa	Uds. / Caja
T10	A2	178	EN 14387	36 / 6
T15	AX	215	EN 14387	30 / 5
T16	B2	187	EN 14387	36 / 6
T14	ABEK2	257	EN 14387	30 / 5
T20	A2P3R	290	EN 14387 / 143	24 / 4
T24	ABEK2P3R	338	EN 14387 / 143	24 / 4
T25	ABEK2HgP3R	338	EN 14387 / 143	24 / 4
T26	AXP3 NR	290	EN 14387 / 143	24 / 4
T30	P3R	130	EN 143	36 / 6

Disponemos de la gama completa de filtros.
Por favor consúltenos si no encuentra el filtro que necesita.



PROTECTOR DE PANTALLA

- Protector autoadhesivo recambiable
- Alarga la vida útil de la máscara
- Resistente a disolventes
- Evita ralladuras en el visor de policarbonato
- Compatible con máscaras completas de Serie 3000 y 4000

Art.	Color	Uds. / Caja
A001	Transparente	200 / 2



NOVEDAD

Información Normas (UE)

EN 136:1998/AC:2003	Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. Requisitos, ensayos, marcado.
EN 140:1998	Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras. Requisitos, ensayos, marcado.
EN 143:2000+A1:2006	Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
EN 149:2001+A1:2009	Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado
EN 14387:2004+A1:2008	Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcado.
EN 148-1	Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores faciales. Parte 1: Conector de rosca estándar.



Rogamos asegurarse antes de usar un Equipo de Protección Individual (EPI) que garantice la salud del usuario. Toda la información de este catálogo está actualizada hasta el momento de su impresión. Nos reservamos el derecho sobre modificaciones y posibles errores. ASATEX Protección Laboral SL no asume obligaciones ni responsabilidades vinculadas a la información de este catálogo.



ALTA VISIBILIDAD



Prevent®
Trendline
Softshell AV

106



Prevent®
Parcas AV
Cazadoras AV

112



Prevent®
Cazadoras AV

116



Prevent®
Polos, Camisetas,
Pantalones, Gorros AV

118



Prevent®
Chalecos AV

120



Prevent®
Ropa de agua
AV

121



SOFTSHELL AV PREVENT® TRENDLINE



- Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 2**
Calidad: **100% Poliéster, Membrana TPU**
- Chaqueta Softshell de alta visibilidad
 - Impermeable y transpirable gracias a membrana TPU
 - Forro polar
 - Bandas reflectantes segmentadas en cintura, bajo, mangas y hombros
 - 2 bolsillos frontales con cierre cremallera
 - 1 bolsillo de pecho con cremallera impermeable
 - 2 bolsillos interiores
 - Impermeable, columna de agua 8.000 mm
 - Transpirable 1.000 gr/m²/24h

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PTW-SN/78	Amarillo AV / Negro	S - 4XL	10 / 1
PTW-SN/68	Naranja AV / Negro	S - 4XL	10 / 1

SOFTSHELL BICOLOR AV PREVENT® TRENDLINE




- Norma: **EN ISO 20471 Clase 2, PSA Cat. II**
Calidad: **100% Poliéster, Membrana TPU**
- Chaqueta Softshell bicolor de alta visibilidad con capucha
 - Impermeable y transpirable gracias a membrana TPU
 - Capucha bicolor desmontable medio cremallera
 - Forro polar
 - Bandas reflectantes segmentadas en cintura, bajo, mangas y hombros
 - 2 bolsillos frontales con cierre cremallera
 - 1 bolsillo de pecho con cremallera impermeable
 - Mangas ajustables medio velcro
 - Cintura ajustable
 - Impermeable, columna de agua 8.000 mm
 - Transpirable 2.000 gr/m²/24h

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PTW-DS/79	Amarillo AV / Naranja	S - 4XL	10 / 1
PTW-DS/69	Naranja AV / Amarillo	S - 4XL	10 / 1



CHAQUETA PREVENT® TRENDLINE



- Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 2, EN 343**
Calidad: **100% Poliéster 300D/ Recubrimiento PU**
- Chaqueta impermeable de alta visibilidad con capucha
 - Impermeable y transpirable gracias a recubrimiento PU
 - Capucha desmontable medio cremallera
 - Bandas reflectantes segmentadas en cintura, bajo, mangas y hombros
 - 2 bolsillos frontales con cierre cremallera
 - 1 bolsillo de pecho con cremallera impermeable
 - 1 bolsillo interior con cierre de velcro

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PTW-PN-78	Amarillo AV / Negro	S - 4XL	10 / 1
PTW-PN-68	Naranja AV / Negro	S - 4XL	10 / 1

CHALECO AV PREVENT® TRENDLINE



- Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 2**
Calidad: **100% Poliéster, Membrana TPU**
- Chaleco AV Softshell
 - Membrana TPU transpirable, impermeable al agua y al viento
 - Forro polar
 - Cierre cremallera frontal
 - 2 bolsillos frontales con cierre cremallera
 - 1 bolsillo en el pecho con cierre cremallera impermeable
 - Cintura ajustable
 - Bandas reflectantes segmentadas en cintura, pecho y hombros
 - Impermeable, columna de agua 8.000 mm
 - Transpirable 2.000 gr/m²/24h

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PTW-SW/78	Amarillo / Negro	S - 4XL	10 / 1
PTW-SW/68	Naranja / Negro	S - 4XL	10 / 1





ALTA VISIBILIDAD



Prevent
TRENDLINE



SOFTSHELL PARA FRÍO PREVENT® TRENDLINE



Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 2**
Calidad: **96% Poliéster / 4% Elastano**


- Chaqueta Softshell acolchada para frío de alta visibilidad
- Transpirable e impermeable al agua y el viento gracias a membrana TPU
- Capucha y cuello con forro polar
- Capucha desmontable
- Forro acolchado (50 gr/m²)
- Bandas reflectantes segmentadas en cintura, bajo, mangas y hombros
- 2 bolsillos bajos frontales con cremallera estanca
- 2 bolsillos en el pecho con cremallera estanca
- 1 bolsillo interior
- Mangas con goma elástica y ajuste velcro
- Impermeable, columna de agua 8.000 mm
- Transpirable 800 gr/m²/24 horas

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PTW-SP/78	Amarillo AV / Negro	S - 5XL	10 / 1
PTW-SP/68	Naranja AV / Negro	S - 5XL	10 / 1





SOFTSHELL AV PREVENT® 2 EN 1




- Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 3**
Calidad: **100% Poliéster / Recubrimiento PU**
- Chaqueta Softshell de alta visibilidad con mangas desmontables 2 en 1:
 1. Chaqueta con mangas / EN ISO 20471 Clase 2
 2. Chaleco (sin mangas) / EN ISO 20471 Clase 1
 - Transpirable e Impermeable al agua y el viento
 - Forro polar en el interior y el cuello
 - Bandas reflectantes en cintura, bajo, mangas y pecho y espalda
 - 2 bolsillos frontales con cierre cremallera
 - 1 bolsillo de pecho con cremallera impermeable
 - Mangas ajustables medio velcro
 - Cintura ajustable medio cordón

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
8060G	Amarillo AV	S - 5XL	10 / 1
80600	Naranja AV	S - 5XL	10 / 1



SOFTSHELL BICOLOR AV PREVENT® TRENDLINE



- Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 2**
Calidad: **100% Poliéster / Membrana TPU**
- Chaqueta Softshell de alta visibilidad con mangas desmontables 2 en 1:
 1. Chaqueta con mangas / EN ISO 20471 Clase 2
 2. Chaleco (sin mangas) / EN ISO 20471 Clase 1
 - Transpirable e Impermeable al agua y el viento
 - Forro polar en el interior y el cuello
 - Bandas reflectantes en cintura, bajo, mangas y pecho y espalda
 - 2 bolsillos frontales con cierre cremallera
 - 1 bolsillo de pecho con cremallera impermeable
 - Mangas ajustables medio velcro
 - Cintura ajustable medio cordón

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
8060GB	Amarillo AV / Azul	S - 3XL	10 / 1



SOFTSHELL AV MULTINORMA



- Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 6**
Calidad: **55% Modacril, 44% algodón, 1% de fibra antiestáticas**
- Chaqueta Softshell multinorma de alta visibilidad
 - Cierre cremallera frontal de doble sentido
 - Solapa de cremallera con cierre de corchetes
 - 2 bolsillos delanteros con cierre cremallera
 - 1 bolsillo tipo Napoleón con cierre cremallera
 - Mangas ergonómicas
 - Parte trasera alargada
 - Bandas reflectantes en la cintura, el pecho, las mangas, los hombros y en la solapa de cremallera
 - Pictogramas a la vista en el hombro del brazo izquierdo
 - Puño elástico


Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
FLSJA52	Amarillo / Azul	S - 5XL	8 / 1

NOVEDAD





CHAQUETA PREVENT®




- Norma:

EN ISO 20471 Clase 3, PSA Cat. II
- Calidad:

100% Poliéster, PU-Recubrimiento
- Parca impermeable acolchado de alta visibilidad 2 en 1:
 - Parca con forro acolchado
 - Parca sin forro (Chubasquero)
 - Forro acolchado desmontable medio cremallera
 - Impermeable gracias a recubrimiento de PU y costuras termoselladas
 - Capucha oculta integrada en el cuello
 - Cremallera central con tapeta y cierre con corchetes
 - 2 bolsillos frontales solapados
 - 2 bolsillos laterales solapados
 - 1 bolsillo interior con cierre cremallera
 - Cintura y bajos ajustables medio cordón
 - Bandas reflectantes en la cintura, pecho , mangas, hombros y espalda
 - Puños ajustables medio velcro

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
3150	Amarillo / Negro	S - 4XL	20 / 1
3350	Naranja / Negro	S - 4XL	20 / 1

CHAQUETA PREVENT®



- Norma:

EN ISO 20471 Clase 3, PSA Cat. II
- Calidad:

100% Poliéster, PU-Recubrimiento
- Parca impermeable acolchado de alta visibilidad
 - Forro acolchado
 - Impermeable gracias a recubrimiento de PU y costuras termoselladas
 - Capucha oculta integrada en el cuello
 - Cremallera central con tapeta y cierre con corchetes
 - 2 bolsillos frontales solapados
 - 2 bolsillos laterales solapados
 - 1 bolsillo para el móvil
 - 1 bolsillo interior
 - Bandas reflectantes en la cintura, pecho , mangas, hombros y espalda
- | Art. | Color | Talla | Uds. / Caja |
|-------|----------|---------|-------------|
| 3150E | Amarillo | S - 4XL | 20 / 1 |
| 3350E | Naranja | S - 5XL | 20 / 1 |



PARCA AV PREVENT® 5 EN 1



- Chaqueta ext.:

EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 3
- Calidad:

Poliéster RipStop / Recubrimiento PU
- Forro:

100% Poliamida
- Chaqueta int.:

EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 1
- Calidad:

Poliamida RipStop / Recubrimiento PU
- Forro:

65% Poliéster / 35% Algodón (180 gr/m2)

- Parca impermeable con chaqueta interior de alta visibilidad 4 en 1:
 - Parca con chaqueta interior / EN ISO 20471 Clase 3
 - Parca sin chaqueta interior / EN ISO 20471 Clase 1
 - Chaqueta interior
 - Chaleco
- Chaqueta exterior:
 - Impermeable gracias a recubrimiento PU y costuras termo-selladas
 - Cierre cremallera solapada con cierre corchetes
 - Capucha ajustable integrada en el cuello
 - Bandas reflectantes en la cintura, el pecho, hombros y espalda
 - 2 bolsillos en el pecho
 - 1 bolsillo para móvil
 - 2 bolsillos laterales
 - 2 bolsillos interiores
 - Mangas ajustables con velcro
- Chaqueta interior:
 - Cremallera central y cuello alto
 - Mangas desmontables
 - Forro acolchado
 - 2 bolsillos frontales solapados
 - 1 bolsillo para móvil en el pecho
 - 2 bolsillos interiores
 - Bandas reflectantes en el pecho, los hombros y la espalda

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
3160	Amarillo AV / Negro	XS - 4XL	10 / 1
3360	Naranja AV / Negro	S - 4XL	10 / 1



Chaqueta interior



Chaqueta interior



CHAQUETA MULTINORMA




Norma: EPI Cat. III, EN ISO 20471:2013 Clase 2

- Chaqueta multinorma completamente forrada
- Composición tejido exterior con forro desmontable:
- 79% Algodón, 20% Poliéster, 1% Fibra antiestática, tratamiento FC
- Composición tejido interior:
- 88% Algodón, 12% Poliéster con membrana de PU
- Cierre cremallera frontal de doble sentido
- Solapa de cremallera con cierre de corchetes
- 2 bolsillos en el pecho con cierre de velcro
- 2 bolsillos delanteros con cierre cremallera
- 1 bolsillo tipo Napoleón con cierre cremallera
- 1 bolsillo interior a mano izquierda con cierre de velcro
- 1 bolsillo interior a mano derecha con cierre de velcro
- Puño elástico de canalé
- Con cordón en el dobladillo
- Sin forro polar
- Art. FLWEJAFUT Forro polar multinorma
- Art. BGWEKA52 Capucha ajustable con 3 botones para acoplar a la chaqueta

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
BGWEJA52	Amarillo / Azul	S - 3XL	5 / 1
FLWEJAFUT	Azul	S - 3XL	8 / 1
BGWEKA52	Amarillo	Única	1



PARCA MULTINORMA AV 3 EN 1



Parca: EPI Cat. III, Tipo PB 6B, EN ISO 14116 Indice 1
98% Poliéster, 2% Carbón (250 gr/m²)
Polar: EPI Cat. III, EN ISO 14116 Indice 1
100% Poliéster

- Parca multinorma de alta visibilizad 3 en 1:
- 1. Parca con forro polar
- 2. Parca sin forro polar
- 3. Forro polar

- Parca
- Cremallera frontal con tapeta y cierre con corchetes
 - 2 bolsillos frontales solapados con cierre cremallera
 - Bolsillo Napoleón con cremallera a la izquierda, bajo la tapete
 - Ajuste de velcro en los puños
 - Ajuste en la cintura con cordón
 - Bandas reflectantes horizontales en cintura, bajo y mangas
 - Bandas reflectantes verticales en pecho, hombros y espalda
 - Capucha desmontable
 - Forro polar
 - Forro polar retardante a la llama según EN ISO 14116 Indice 1
 - 2 bolsillos interiores con cierre velcro
 - Desmontable medio cierre cremallera

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
3850G	Amarillo AV / Azul Marino	S - 5XL	10 / 1
38500	Naranja AV / Azul marino	S - 5XL	10 / 1



PARCA MULTINORMA 3 EN 1



Parca: EPI Cat. III, Tipo PB 6B, EN ISO 14116 Indice 1
98% Poliéster, 2% Carbón (250 gr/m²)
Polar: EPI Cat. III, EN ISO 14116 Indice 1
100% Poliéster

- Parca multinorma de alta visibilidad 3 en 1
- 1. Parca con forro polar
- 2. Parca sin forro polar
- 3. Forro polar

- Parca
- Cremallera frontal con tapeta y cierre con corchetes
 - 2 bolsillos frontales solapados con cierre cremallera
 - Bolsillo Napoleón con cremallera a la izquierda, bajo la tapete
 - Ajuste de velcro en los puños
 - Ajuste en la cintura con cordón
 - Bandas reflectantes horizontales en cintura, bajo y mangas
 - Bandas reflectantes verticales en pecho, hombros y espalda
 - Capucha desmontable
 - Forro polar
 - Forro polar retardante a la llama según EN ISO 14116 Indice 1
 - 2 bolsillos interiores con cierre velcro
 - Desmontable medio cierre cremallera

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
3850B	Azul marino	S - 5XL	10 / 1






ALTA VISIBILIDAD

Prevent®



CAZADORA AV PREVENT® 4 EN 1




Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 3, EN 343**
Calidad: **100% Poliéster / Recubrimiento PU**

- Cazadora impermeable de alta visibilidad 4 en 1:
 1. Cazadora con forro
 2. Cazadora sin forro
 3. Chaleco con forro
 4. Chaleco sin forro
- Impermeable a la lluvia y al viento gracias al recubrimiento PU y costuras selladas
- Mangas acolchadas y desmontables
- Forro de cuello y cazadora desmontables de forma independiente
- Capucha oculta integrada en el cuello
- Bandas reflectantes horizontales en cintura, pecho, brazos y mangas
- Bolsillo interior
- 2 bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos para las manos
- Bolsillo con cremallera en la manga
- Puños ajustables con corchetes

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
174ZG	Amarillo AV / Gris oscuro	S - 5XL	10 / 1
174ZO	Naranja AV / Gris oscuro	S - 5XL	10 / 1

CAZADORA AV PREVENT® 4 EN 1



Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 3, EN 343**
Calidad: **100% Poliéster / Recubrimiento PU**

- Cazadora impermeable de alta visibilidad 4 en 1:
 1. Cazadora con forro
 2. Cazadora sin forro
 3. Chaleco con forro
 4. Chaleco sin forro
- Impermeable a la lluvia y al viento gracias al recubrimiento PU y costuras selladas
- Mangas acolchadas y desmontables
- Forro de cuello y cazadora desmontables de forma independiente
- Capucha oculta integrada en el cuello
- Bandas reflectantes horizontales en cintura y mangas
- Bandas reflectantes verticales en hombros
- Bolsillo interior
- 2 bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos para las manos
- Bolsillo con cremallera en la manga
- Puños ajustables con corchetes

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
174ZG-3	Amarillo AV / Negro	S - 4XL	10 / 1
174ZO-3	Naranja AV / Negro	S - 4XL	10 / 1




ALTA VISIBILIDAD



Prevent®



CAZADORA AV BICOLOR PREVENT®



Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 3, EN 343**
Calidad: **100% Poliéster / Recubrimiento PU**

- Cazadora impermeable de alta visibilidad 2 en 1
 1. Cazadora acolchada con mangas / EN ISO 20471 Clase 3
 2. Chaleco acolchado (sin mangas)
- Impermeable a la lluvia y al viento gracias al recubrimiento PU y costuras selladas
- Mangas acolchadas y desmontables
- Capucha oculta integrada en el cuello
- Bandas reflectantes horizontales en cintura, pecho, brazos y mangas
- Bolsillo interior
- 2 bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos para las manos
- Bolsillo con cremallera en la manga
- Puños ajustables con corchetes

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
174ZGA	Amarillo AV / Azul	S - 4XL	10 / 1

CAZADORA AV PREVENT® 2 EN 1



Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 3, EN 343**
Calidad: **100% Poliéster / Recubrimiento PU**

- Cazadora impermeable de alta visibilidad 2 en 1
 1. Cazadora acolchada con mangas / EN ISO 20471 Clase 3
 2. Chaleco acolchado (sin mangas) / EN ISO 20471 Clase 2
- Forro acolchado
- Cuello de forro polar
- Costuras selladas
- Mangas desmontables
- Capucha ajustable integrada en el cuello
- 2 bolsillos delanteros oblicuos
- 2 bolsillos en el pecho con cremallera diagonal
- Bolsillo en la manga con cierre cremallera
- Bolsillo interior
- Mangas ajustables medio corchetes

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
174GA	Amarillo AV/ Negro	S - 5XL	10 / 1
174OA	Naranja AV/ Negro	S - 5XL	10 / 1





ALTA VISIBILIDAD

Prevent®
Premium

NOVEDAD



POLO AV PREVENT® PREMIUM



EN ISO 20471

Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 2**
Calidad: **55% Algodón, 45% Poliéster**

- Polo de alta visibilidad
- Calidad Premium para máximo confort
- Tejido de algodón en la parte interior, agradable al tacto, absorbe el sudor
- Tejido poliéster en exterior
- Bandas reflectantes segmentadas
- Inserciones de color negro en la parte lateral

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PTW-POLO/78	Amarillo AV	S - 5XL	20 / 1
PTW-POLO/68	Naranja AV	S - 5XL	20 / 1

NOVEDAD



CAMISETA AV PREVENT® PREMIUM



EN ISO 20471

Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 2**
Calidad: **55% Algodón, 45% Poliéster**

- Camiseta de alta visibilidad
- Calidad Premium para máximo confort
- Tejido de algodón en la parte interior, agradable al tacto, absorbe el sudor
- Tejido poliéster en exterior
- Bandas reflectantes segmentada

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PTW-SHIRT/78	Amarillo AV	S - 5XL	20 / 1
PTW-SHIRT/68	Naranja AV	S - 5XL	20 / 1

ALTA VISIBILIDAD



Prevent®

POLO AV PREVENT®



EN ISO 20471

Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 2**
Calidad: **20% Algodón, 80% Poliéster (180 gr/m²)**

- Polo AV de manga corta
- Tejido suave y agradable al tacto
- 2 bandas reflectantes en cintura
- 2 bandas reflectantes en parte frontal, hombros y trasera
- Cuello y ribetes de las mangas en azul marino

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
WPSG	Amarillo AV	S - 4XL	20 / 1
WPSO	Naranja AV	S - 4XL	20 / 1



PANTALÓN AV PREVENT®



EN ISO 20471

Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 1**
Calidad: **60% Poliéster / 40% Algodón**

- Pantalón de alta visibilidad
- Zona de rodilla reforzada con opción de insertar rodilleras de protección
- Bolsillo con cierre cremallera a la derecha
- 2 bolsillos traseros solapas con cierre velcro
- 2 bolsillo laterales
- Bolsillo doble para metro plegable
- Bandas reflectantes en la pierna baja
- Detalles en color negro (65% algodón/35% poliéster)

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PTW-HON/78	Amarillo AV	44 - 64	10 / 1
PTW-HON/68	Naranja AV	44 - 64	10 / 1

NOVEDAD



GORRO PREVENT®

Calidad: **100% Acrílico**

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
WMG	Amarillo AV	Única	100 / 1
WMO	Naranja AV	Única	100 / 1





CHALECO AV



Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 2**

Calidad: **100% Poliéster**

- Chaleco AV con practico cierre de velcro
- Disponible en 3 tallas diferentes
- 2 bandas reflectantes de 5 cm de ancho

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
WTGP-K	Amarillo AV	S/M, L/XL, 2XL/3XL	50 / 1
WTP-K	Naranja AV	S/M, L/XL, 2XL/3XL	50 / 1



CHALECO AV PREVENT® TRENDLINE



Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 2**


Calidad: **65% Poliéster / 35% Algodón**

- Chaleco de alta visibilidad multibolsillos
- Bandas reflectantes en la cintura, hombros, pecho y espalda
- Cierre cremallera
- 2 bolsillos frontales solapados
- Bolsillo con ventana para llevar la identificación a la vista
- Bolsillo compartimentado con solapa en el pecho

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PTW-WT/78	Amarillo	S - 4XL	10 / 1
PTW-WT/68	Naranja	S - 4XL	10 / 1



CHUBASQUERO AV PREVENT®



Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 3, EN 343**


Calidad: **100% Poliéster/ Recubrimiento PU (130 gr/m²)**

- Chubasquero impermeable de alta visibilidad
- Impermeable al agua y el viento gracias al recubrimiento de PU y costuras selladas
- Cremallera central con tapeta, cierre velcro y corchetes
- 2 bolsillos laterales con solapa y corchetes
- Capucha enrollable en el cuello y ajustable medio cordón
- 2 bandas reflectantes horizontales en cintura y mangas
- 2 bandas reflectantes verticales en pecho, hombros y espalda
- Posibilidad de combinar tallas diferentes de chubasquero y pantalón

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
RJG	Amarillo AV	S - 5XL	20 / 1
RJO	Naranja AV	S - 5XL	20 / 1



PANTALONES AV PREVENT®



Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 1, EN 343**

Calidad: **100% Poliéster/ Recubrimiento PU (130 gr/m²)**

- Chubasquero impermeable de alta visibilidad
- Impermeable al agua y el viento gracias al recubrimiento de PU y costuras selladas
- Elástico en la cintura
- Aperturas de acceso a bolsillos
- 2 bandas reflectantes horizontales en pernera
- Posibilidad de combinar tallas diferentes de chubasquero y pantalón

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
RHG	Amarillo AV	S - 5XL	20 / 1
RHO	Naranja AV	S - 5XL	20 / 1





Superficie mínima de alta visibilidad en m ²	Clase 3	Clase 2	Clase 1
Material de referencia	0,80	0,50	0,14
Material reflectante	0,20	0,13	0,10
Material con características combinadas	n. a.	n. a.	0,20

*Observación: La definición de la Clase depende de la superficie mas pequeña del material visible.



Define los requisitos de prendas para la protección contra la lluvia.

Resistencia a la penetración del agua:

Clase 1: -

Clase 2: > 800 mmH2O

Clase 3: > 1300 mmH2O

A mayor numero mayor resistencia a la penetración del agua.


Resistencia al vapor del agua:

Clase 1: Ret mayor 40

Clase 2: Ret entre 21 y 40

Clase 3: Ret menor o igual 20

A mayor numero menor resistencia al vapor del agua.



Parte 1: Resistividad superficial (requisitos y métodos de ensayo).

Parte 3: Métodos de ensayo para determinar la disipación de la carga.

Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y diseño.



Ropa, materiales y conjunto de materiales con propagación limitada de llama.

Índice 1 - Requisitos: Propagación de la llama, gotas ardientes, posincandescencia.


Indice 2 - Requisitos: Propagación de la llama, gotas ardientes, posincandescencia, formación de agujeros

Indice 3 - Requisitos: Propagación de la llama, gotas ardientes, posincandescencia, formación de agujeros,

poscombustión.



Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6)



Uso de la ropa probada en un ambiente con una temperatura del aire de -5* C y superior. La clasificación de la resistencia térmica debe figurar en la etiqueta.



Requisitos mínimos de rendimiento

Propagación limitada a la llama: A

Calor de convección: B1 – B3

Calor radiante: C1 - C4

Salpicaduras de aluminio líquido: D1 – D3

Salpicaduras líquidas de hierro: E1-E3

Calor de contacto: F1 – F3

Tabla de tallas

Internacional	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Talla alemana	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68	70/72



Rogamos asegurarse antes de usar un Equipo de Protección Individual (EPI) que garantice la salud del usuario.

Toda la información de este catálogo está actualizada hasta el momento de su impresión. Nos reservamos el derecho sobre modificaciones y posibles errores. ASATEX Protección Laboral SL no asume obligaciones ni responsabilidades vinculadas a la información de este catálogo.



Multinorma
Cazadoras
Softshell

126



Ropa de agua

130



Buzo
Barnizador

133



NOVEDAD



NOVEDAD

CHAQUETA MULTINORMA




Norma: **EPI Cat. III, EN ISO 20471:2013 Clase 2**

- Chaqueta multinorma completamente forrada
- Composición tejido exterior con forro desmontable:
- 79% Algodón, 20% Poliéster, 1% Fibra antiestática, tratamiento FC
- Composición tejido interior:
- 88% Algodón, 12% Poliéster con membrana de PU
- Cierre cremallera frontal de doble sentido
- Solapa de cremallera con cierre de corchetes
- 2 bolsillos en el pecho con cierre de velcro
- 2 bolsillos delanteros con cierre cremallera
- 1 bolsillo tipo Napoleón con cierre cremallera
- 1 bolsillo interior a mano izquierda con cierre de velcro
- 1 bolsillo interior a mano derecha con cierre de velcro1
- Puño elástico de canalé
- Con cordón en el dobladillo
- Sin forro polar
- Art. FLWEJAFUT Forro polar multinorma
- Art. BGWEKA52 Capucha ajustable con 3 botones para acoplar a la chaqueta

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
BGWEJA52	Amarillo / Azul	S - 3XL	5 / 1
FLWEJAFUT	Azul	S - 3XL	8 / 1
BGWEKA52	Amarillo	Única	1

SOFTSHELL MULTINORMA



Norma: **EPI Cat. III, Tipo PB 6**

- Chaqueta Softshell multinorma
- 55% modacril, 44% de algodón, 1% fibra antiestática
- Cierre cremallera frontal de doble sentido
- Solapa de cremallera con cierre de corchetes
- 2 bolsillos delanteros con cierre cremallera
- 1 bolsillo tipo Napoleón con cierre cremallera
- Mangas ergonómicas
- Parte trasera alargada
- Puño elástico

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
FLSJA52	Amarillo / Azul	S - 5XL	5 / 1

PARCA MULTINORMA AV 3 EN 1



Parca: **EPI Cat. III, Tipo PB 6B, EN ISO 14116 Indice 1**
98% Poliéster, 2% Carbón (250 gr/m²)
Polar: **EPI Cat. III, EN ISO 14116 Indice 1**
100% Poliéster

- Parca multinorma AV 3 en 1:
- 1. Parca con forro polar
- 2. Parca sin forro polar
- 3. Forro polar (sin chaqueta)

Parca

- Cremallera frontal con tapeta y cierre con corchetes
- 2 bolsillos frontales solapados con cierre cremallera
- Bolsillo Napoleón con cremallera a la izquierda, bajo la tapete
- Ajuste de velcro en los puños
- Ajuste en la cintura con cordón
- Bandas reflectantes horizontales en cintura, bajo y mangas
- Bandas reflectantes verticales en pecho, hombros y espalda
- Capucha desmontable

Forro polar

- Forro polar retardante a la llama certificado según EN ISO 14116 Indice 1
- El forro polar tiene 2 bolsillos interiores con cierre velcro y es desmontable medio cierre cremallera

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
3850G	Amarillo / Azul	S - 5XL	5 / 1
38500	Naranja / Azul	S - 5XL	5 / 1



PARCA MULTINORMA 3 EN 1



Parca: **EPI Cat. III, Tipo PB 6B, EN ISO 14116 Indice 1**
98% Poliéster, 2% Carbón (250 gr/m²)
Polar: **EPI Cat. III, EN ISO 14116 Indice 1**
100% Poliéster

- Parca multinorma 3 en 1
- 1. Parca con forro polar
- 2. Parca sin forro polar
- 3. Forro polar (sin chaqueta)

Parca

- Cremallera frontal con tapeta y cierre con corchetes
- 2 bolsillos frontales solapados con cierre cremallera
- Bolsillo Napoleón con cremallera a la izquierda, bajo la tapete
- Ajuste de velcro en los puños
- Ajuste en la cintura con cordón
- Bandas reflectantes horizontales en cintura, bajo y mangas
- Bandas reflectantes verticales en pecho, hombros y espalda
- Capucha desmontable

Forro polar

- Forro polar retardante a la llama certificado según EN ISO 14116 Indice 1
- El forro polar tiene 2 bolsillos interiores con cierre velcro y es desmontable medio cierre cremallera

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
3850B	Azul marino	S - 5XL	5 / 1





CHUBASQUERO PU STRETCH



Norma: **EPI Cat. I, EN 343:2003**
Calidad: **100% Poliamida / Recubrimiento PU**

- Chubasquero impermeable con capucha ajustable
- Muy suave y confortable de llevar gracias al tejido Stretch
- Costuras impermeables
- Cierre cremallera solapada con cierre de corchetes
- Apertura cubierta para mayor transpirabilidad en la espalda y las axilas
- Doble puño
- Cordón de ajuste en la cintura
- 2 bolsillos frontales con solapa
- Resistente y duradero
- Posibilidad de conjuntar tallas diferentes a la hora de componer el traje de agua completo

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PJC/500	Amarillo	S - 4XL	20 / 1
PJC/10	Negro	S - 4XL	20 / 1

PANTALONES PU STRETCH



Norma: **EPI Cat. I, EN 343:2003**
Calidad: **100% Poliamida / Recubrimiento PU**

- Pantalón impermeable sin bolsillos
- Elástico en la cintura
- Parte baja ajustable medio corchetes
- Posibilidad de conjuntar tallas diferentes a la hora de componer el traje de agua completo

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PULC/500	Amarillo	S - 4XL	20 / 1
PULC/10	Negro	S - 4XL	20 / 1



CHUBASQUERO PVC



Norma: **EPI Cat. I, EN 343:2003**
Calidad: **100% Poliéster / Recubrimiento PVC**

- Traje de agua compuesto de chubasquero y pantalón certificado según la norma EN 343
- Impermeable gracias al recubrimiento de PVC y costuras selladas
- Muy resistente, gran rendimiento

- Chubasquero:
- Cremallera impermeable
 - Cordón de ajusto en la cintura
 - Elástico en los puños
 - 2 bolsillos frontales solapados

- Pantalón:
- Aperturas para acceder a los bolsillos si lo lleva sobre otro pantalón
 - Elástico en la cintura

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
R-SET/500	Amarillo	S - 4XL	20 / 1
R-SET/20	Azul	S - 4XL	20 / 1





NOVEDAD

CHUBASQUERO PARA FRÍO

Norma: **EPI Categoría I, CE**
Calidad: **Algodón / Recubrimiento de PU**

- Chubasquero impermeable para frío de alto rendimiento
- Muy robusto
- Forro desmontable, 70% acrílico / 30% Poliéster
- Solapa con cierre de corchetes
- Doble puño con puño interior textil de canalé
- 2 bolsillos frontales solapados
- No apto para lavado en lavadora

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PJ	Amarillo (RAL 1021)	S - 4XL	10 / 1



NOVEDAD

CAPUCHA

Norma: **EPI Categoría I, CE**
Calidad: **Algodón / Recubrimiento de PU**

- Capucha para chubasquero Art. PJ
- Fijación medio botones
- Cordón de ajuste

Art.	Color	Uds. / Caja
PUK	Amarillo (RAL 1021)	50 / 1



NOVEDAD

PETO

Norma: **EPI Categoría I, CE**
Calidad: **Algodón / Recubrimiento de PU**


- Peto impermeable robusto de alto rendimiento
- Ajuste medio hebillas
- Bolsillo grande en el pecho
- 2 bolsillos laterales
- 1 bolsillo para metro plegable

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
PUL	Amarillo (RAL 1021)	S - 4XL	20 / 1



Prevent®

CHUBASQUERO AV PREVENT®



Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 3, EN 343**
Calidad: **100% Poliéster/ Recubrimiento PU (130 gr/m²)**

- Chubasquero impermeable de alta visibilidad
- Impermeable al agua y el viento gracias al recubrimiento de PU y costuras selladas
- Cremallera central con tapeta, cierre velcro y corchetes
- 2 bolsillos laterales con solapa y corchetes
- Capucha enrollable en el cuello y ajustable medio cordón
- 2 bandas reflectantes horizontales en cintura y mangas
- 2 bandas reflectantes verticales en pecho, hombros y espalda
- Posibilidad de combinar tallas diferentes de chubasquero y pantalón

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
RJG	Amarillo AV	S - 5XL	20 / 1
RJO	Naranja AV	S - 5XL	20 / 1



PANTALONES AV PREVENT®



Norma: **EPI Cat. II, EN ISO 20471 Clase 1, EN 343**
Calidad: **100% Poliéster/ Recubrimiento PU (130 gr/m²)**

- Chubasquero impermeable de alta visibilidad
- Impermeable al agua y el viento gracias al recubrimiento de PU y costuras selladas
- Elástico en la cintura
- Aperturas de acceso a bolsillos
- 2 bandas reflectantes horizontales en pernera
- Posibilidad de combinar tallas diferentes de chubasquero y pantalón

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
RHG	Amarillo AV	S - 5XL	20 / 1
RHO	Naranja AV	S - 5XL	20 / 1





BUZO BARNIZADOR

Norma: EPI Categoría I, CE
Calidad: 100% Poliéster (75 gr/m²)

- Buzo reutilizable para barnizadores y pintores profesionales
- Altamente transpirable, fresco y confortable
- Antiestático
- No deja pelusa
- Resistente, alto rendimiento
- Capucha con ajuste medio cordón
- Cremallera de doble sentido solapada
- Elásticos en puños y tobillos
- Elástico en la cintura
- Bolsillo trasero con cierre velcro
- Lavable a 30°C

Art.	Color	Talla	Uds. / Caja
LAG	Gris	S - 3XL	15 / 1



Normas UE



EN 1149 - Ropas de protección. Propiedades electrostáticas.
Parte 1: Resistividad superficial (requisitos y métodos de ensayo).
Parte 3: Métodos de ensayo para determinar la disipación de la carga.
Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y diseño.



EN 13034 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos
Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6)



EN 14058 - Protección contra ambientes fríos
Uso de la ropa probada en un ambiente con una temperatura del aire de -5 * C y superior. La clasificación de la resistencia térmica debe figurar en la etiqueta.



DIN EN ISO 11611 - Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines
Este tipo de ropa de protección está destinada a proteger al usuario contra salpicaduras (pequeñas gotas de metal fundido), contacto de corta duración con una llama, calor radiante procedente del arco empleado en el soldeo y procesos afines.



DIN EN ISO 11612 - Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.
Requisitos mínimos de rendimiento
Propagación limitada a la llama: A
Calor de convección: B1 – B3
Calor radiante: C1 – C4
Salpicaduras de aluminio líquido: D1 – D3
Salpicaduras líquidas de hierro: E1 – E3
Calor de contacto: F1 – F3



DIN EN 61482-1-2 - Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico
Parte 1-2: Métodos de ensayo. Método 2: Determinación de la clase de protección contra el arco de material y ropa usando un arco limitado y dirigido (prueba de la caja).



IEC 61482-2 Ed.2: 2018 - Clase de protección de arco 1/2 (APC = 1/2)
Ropa protectora para trabajos en vivo con riesgos térmicos de un arco eléctrico (fallo de arco)



DIN EN ISO 20471 - Ropa de alta visibilidad
Superficie mínima de alta visibilidad en m²
Material de referencia
Material reflectante
Material con características combinadas
*Observación: La definición de la Clase depende de la superficie mas pequeña del material visible.



EN 343 - Ropa de protección. Protección contra la lluvia
Define los requisitos de prendas para la protección contra la lluvia.

Resistencia a la penetración del agua:	Resistencia al vapor del agua:
Clase 1: -	Clase 1: Ret mayor 40
Clase 2: > 800 mmH2O	Clase 2: Ret entre 21 y 40
Clase 3: > 1300 mmH2O	Clase 3: Ret menor o igual 20
A mayor numero mayor resistencia a la penetración del agua.	A mayor numero menor resistencia al vapor del agua.

Tabla de tallas

Talla (Catálogo)	0	1	2	3	4	5	6
Internacional	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Tallas alemanas	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68	70/72



Rogamos asegurarse antes de usar un Equipo de Protección Individual (EPI) que garantice la salud del usuario. Toda la información de este catálogo está actualizada hasta el momento de su impresión. Nos reservamos el derecho sobre modificaciones y posibles errores. ASATEX Protección Laboral SL no asume obligaciones ni responsabilidades vinculadas a la información de este catálogo.



S3

138



S1P

139



ZAPATO S3

Norma: EN ISO 20345/S3 (SRC)
Calidad: Piel flor vacuno

- Zapato de seguridad S3
- Suela SRA
- Suela antideslizante de 2 capas de PU
- Suela antiestática, resistente aceites y ácidos
- Plantilla antiperforante de acero
- Bordes y lengüeta acolchados
- Suela interior de diseño ergonómico perforada
- Puntera delantera baja

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
31000	Negro	36 - 48	10 / 1



BOTA S3

Norma: EN ISO 20345/S3 (SRC)
Calidad: Piel flor vacuno

- Bota de seguridad S3
- Suela SRA
- Plantilla antiperforante de acero
- Suela antideslizante de 2 capas de PU
- Suela antiestática, resistente aceites y ácidos
- Zona del tobillo, bordes y lengüeta acolchadas
- Suela interior de diseño ergonómico perforada
- Puntera delantera alta

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
39500	Negro	36 - 48	10 / 1



BOTA S3

Norma: EN ISO 20345/S3 (SRC)
Calidad: Piel flor vacuno

- Bota de seguridad S3
- Suela SRA
- Plantilla antiperforante de acero
- Suela antideslizante de 2 capas de PU
- Suela antiestática, resistente aceites y ácidos
- Zona del tobillo, bordes y lengüeta acolchadas
- Suela interior de diseño ergonómico perforada
- Puntera delantera baja

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
39000	Negro	36 - 48	10 / 1



BOTA S3 PARA FRÍO

Norma: EN ISO 20345/S3 (SRA)
Calidad: Piel flor vacuno

- Bota de seguridad S3 con diseño de caña alta
- Forro interior para frío
- Suela SRA
- Plantilla antiperforante de acero
- Suela antideslizante de 2 capas de PU
- Suela antiestática, resistente aceites y ácidos
- Zona del tobillo, bordes y lengüeta acolchadas
- Suela interior de diseño ergonómico perforada
- Puntera delantera baja

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
39512	Negro	36 - 48	10 / 1



ZAPATO S1P

Norma: EN ISO 20345/S1P (SRC)
Calidad: Piel serraje vacuno y textil

- Zapato de seguridad S1P
- Puntera de acero
- Plantilla antiperforante de acero
- Tejido textil transpirable
- Suela interior perforada
- Suela antideslizante de 2 capas PUR
- Absorción de energía en talón 200J
- Antiestático
- Protección resistente a la abrasión de puntera y el tacón
- Bordes y lengüeta acolchados
- Ojales de atado rápido
- Lazo en el talón

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
11000	Negro / Gris / Naranja	36 - 48	10 / 1



eibe®

BOTA S1P

Norma: EN ISO 20345/S1P (SRC)
Calidad: Piel serraje vacuno y textil

- Bota de seguridad S1P
- Puntera de acero
- Plantilla antiperforante de acero
- Tejido textil transpirable
- Suela interior perforada
- Suela antideslizante de 2 capas PUR
- Absorción de energía en talón 200J
- Antiestático
- Protección resistente a la abrasión de puntera y el tacón
- Bordes y lengüeta acolchados
- Ojales de atado rápido
- Lazo en el talón

Art.	Color	Talla	Pares / Caja
19000	Negro / Gris / Naranja	36 - 48	10 / 1



eibe®



EN 20345 - Calzado de seguridad para uso profesional

- S1** Antiestático, absorción de talón (200 Joule), parte trasera cerrada, resistente a hidrocarburos
- S2** S1 + Resistencia a la penetración y absorción de agua en la zona superior
- S3** S2 + Resistencia a la perforación de la suela. Suela con resaltes
- S4 (Botas de agua)** S3 + Impermeable al agua
- S5 (Botas de agua)** S4 + Resistencia a la perforación, suela con resaltes

Características adicionales:

- SRA** Resistencia al deslizamiento en cerámica y soluciones detergentes
- SRB** Resistencia al deslizamiento en acero y glicerina
- SRC** SRA + SRB a la vez

EN 20347 - Calzado de trabajo para uso profesional



Rogamos asegurarse antes de usar un Equipo de Protección Individual (EPI) que garantice la salud del usuario. Toda la información de este catálogo está actualizada hasta el momento de su impresión. Nos reservamos el derecho sobre modificaciones y posibles errores. ASATEX Protección Laboral SL no asume obligaciones ni responsabilidades vinculadas a la información de este catálogo.



Delantales
de Algodón

146



Delantales
de Piel

147



Delantales
de PVC Gunova

148



DELANTAL DE ALGODÓN

- Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **100% Algodón**
- Tejido grueso y resistente reforzado en la parte abdominal
 - Ollaos metálicos reforzados con serraje vacuno
 - Cintas de cordón

Art.	Color	Medidas	Uds. / Caja
STS	Rojo	80 x 100 cm	10



DELANTAL DE PIEL SERRAJE

- Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **Piel serraje vacuno**
- Duradero al ser muy resistente a la rotura
 - Tiras ajustables de piel
 - Sin tintes, color natural de la piel

Art.	Color	Medidas	Uds. / Caja
SLS	Natural	80 x 100 cm	10 / 1



DELANTAL DE PIEL FLOR

- Norma: **EPI Cat. I, CE**
Calidad: **Piel flor vacuno**
- Primera calidad, suave, resistente y duradera
 - Tiras ajustables de piel
 - Sin tintes, color natural de la piel

Art.	Color	Medidas	Uds. / Caja
VLS	Natural	80 x 100 cm	10 / 1



DELANTAL GUNOVA (SIN FORRO)



Norma: EPI Cat. III, Tipo PB 3/4
EN 14605:2005+A1:2009
Calidad: PVC

- Delantal de protección química de PVC
- Flexible, impermeable y resistente a la rotura
- Ojales reforzados con ojeteros de plástico soldados
- Cintas de Poliéster en el cuello y la cintura

Art.	Color	Grosor (mm)	Medidas	Uds./Bulto
S3S	Negro	0,3	80 x 100 cm	10
S3M	Negro	0,3	90 x 110 cm	10
S3L	Negro	0,3	90 x 120 cm	10
S5S	Negro	0,5	80 x 100 cm	10
S5M	Negro	0,5	90 x 110 cm	10
S5LL	Negro	0,5	100 x 120 cm	10
W3S	Blanco	0,3	80 x 100 cm	10
W3M	Blanco	0,3	90 x 110 cm	10
W3L	Blanco	0,3	90 x 120 cm	10
W5S	Blanco	0,5	80 x 100 cm	10
W5M	Blanco	0,5	90 x 110 cm	10
W5L	Blanco	0,5	90 x 120 cm	10

DELANTAL GUNOVA (CON FORRO)



Norma: EPI Cat. III, Tipo PB 3/4
EN 14605:2005+A1:2009
Calidad: PVC con forro de Poliéster

- Delantal de protección química de PVC
- Flexible, impermeable y muy resistente a la rotura
- Agradable al tacto gracias a forro de Poliéster
- Ojales reforzados con ojeteros de plástico soldados
- Cintas de Poliéster en el cuello y la cintura

Art.	Color	Grosor (mm)	Medidas	Uds./Bulto
GS4S	Negro	0,5	80 x 100 cm	10
GS4SM	Negro	0,5	80 x 110 cm	10
GS4L	Negro	0,5	80 x 120 cm	10
GS4LL	Negro	0,5	100 x 120 cm	10
GW4S	Blanco	0,5	80 x 100 cm	10
GW4SM	Blanco	0,5	80 x 110 cm	10
GW4LL	Blanco	0,5	100 x 120 cm	10



LISTADO DE QUÍMICOS CONTRA LOS CUALES PROTEGEN
LOS DELANTALES GUNOVA

Si se exceden los porcentajes de concentración indicados, la resistencia a la permeación será menor.

Gases	Ácidos	Sales	Lejías
Amoniaco	Ácido acetilsalicílico	Alumbres	Solución de amoniaco
Butano	Ácido de baterías	Sal de aluminio	Hipoclorito
Dióxido de carbono	Ácido fórmico 10%	Sal de amonio	Hidróxido de potasio
Gas neón	Ácido benzoico	Sal de bario	Sosa cáustica 10%
Hidrógeno de azufre	Ácido bórico	Bórax	Lejía de jabón
Nitrógeno	Bromuro de hidrógeno	Sal de calcio	
Hidrógeno	Ácido acético	Sal de cromo	
	Ácido piroleñoso	Sal de hierro	
	Ácido guijarro fluoruro de hidrógeno	Nitrato de estroncio	
	Ácido maleico 35%	Ferrocianuro	
	Ácido láctico 50%	Sulfato de hidroxilamina	
	Ácido oxálico	Sal de potasio	
	Ácido fosfórico	Sal de cocina	
	Ácido nítrico 6,3%	Sal de cobre	
	Ácido clorhídrico 10%	Sal de magnesio	
	Ácido sulfúrico 50%	Sal de sodio	
	Ácido esteárico	Sal de níquel	
	Ácido tartárico	Sal de mercurio	
	Ácido cítrico	Azufre de sodio 10%	
		Sal de plata	



Rogamos asegurarse antes de usar un Equipo de Protección Individual (EPI) que garantice la salud del usuario. Toda la información de este catálogo está actualizada hasta el momento de su impresión. Nos reservamos el derecho sobre modificaciones y posibles errores. ASATEX Protección Laboral SL no asume obligaciones ni responsabilidades vinculadas a la información de este catálogo.



Big Bags

153



BIG BAG PARA AMIANTO

Carga de trabajo segura 1.000 kg
Factor de seguridad (SF) 5:1

- Fabricado de PP (Polipropileno) no laminado
- Advertencia de seguridad impreso en 7 idiomas

Art.	Medidas	Uds./Bulto	Uds./Palé
BB-ASBEST	90 x 90 x 110 cm	100 / 10	300



BIG BAG PARA PLACAS DE AMIANTO

Carga de trabajo segura (SWL) 1.750 kg
Factor de seguridad (SF) 5:1

- Fabricado de PP (Polipropileno) no laminado
- Advertencia de seguridad impreso en 7 idiomas

Art.	Medidas	Uds./Bulto	Uds./Palé
PB-320	320 x 125 x 30 cm	100 / 10	200





www.asatex.eu

ASATEX®